



Luft-Wasser-Wärmepumpe, Leistungsbereich: 4 kW bis 13 kW

**Buderus**

# Logatherm WLW166i MBB AR

Heizsysteme mit Zukunft.



\*Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz der Wärmepumpen-Außeneinheit WLW-7 MBB AR mit der Inneneinheit Logatherm WLW166i MBB T180. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgrößen abweichen.



# Die neue Logatherm WLW166i MBB AR für noch mehr Flexibilität.

Gerade in Zeiten des Klimawandels sind Wärmeerzeuger, die keine fossile Energie verbrauchen, besonders angesagt. Dazu gehört auch die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW166i MBB AR im neuen Design. Sie nutzt die kostenlose, unerschöpfliche und vor allem erneuerbare Energie aus der Luft und wandelt sie in Wärme um. Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe ist das perfekte Einstiegermodell für das Heizen mit regenerativen Energien und eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser in der Modernisierung und im Neubau.



## Inhalt

|    |                      |
|----|----------------------|
| 2  | Allgemein            |
| 4  | Technik              |
| 7  | Konnektivität        |
| 8  | Systemintegration    |
| 9  | Services und Zubehör |
| 10 | Technische Daten     |



# Modernisieren lohnt sich.

Regenerative Erweiterungen werden vom Staat gefördert. Wir beraten Sie.

# 0800 0 2030 00

[www.buderus.de/beg](http://www.buderus.de/beg)



QR-Code scannen und Förderchancen nutzen.



Finden Sie heraus, welche Lösung für Ihre Anforderungen die passende ist.



## Expertenhinweise.

In diesen dunkelgrauen Boxen ergänzen wir tiefergehende Informationen und fassen Sachverhalte zusammen. So erhalten Sie auf einen Blick die wichtigsten technischen Details.

# Fokus auf das Wesentliche.

Einbauen. Heizen. Wohlfühlen: Die Logatherm WLW166i MBB AR ist die ideale Lösung für moderne Ein- und Zweifamilienhäuser. Dank fünf Leistungsgrößen und zwei Inneneinheiten lässt sich das System exakt auf den individuellen Bedarf auslegen und nahtlos integrieren. Kosteneffizient und perfekt auf Gebäude in der Modernisierung und im Neubau abgestimmt, konzentriert sich die Luft-Wasser-Wärmepumpe auf das Wesentliche: hohe Effizienz, absolute Zuverlässigkeit und maximalen Komfort.

## Staatliche Förderung nutzen.

Die Logatherm WLW166i MBB AR erfüllt die Voraussetzungen, eine staatliche Förderung zu erhalten.

Die wichtigsten Anlaufstellen:

### ■ Kostenlose Beratungshotline von Buderus

Bei allen Fragen rund um Förderung und Finanzierung erreichen Sie unsere Beratungshotline: 0800 0 2030 00 (Montag bis Freitag, 7:00 bis 19:00 Uhr)

### ■ Förderprogramme im Überblick

Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten und sichern Sie sich attraktive Zuschüsse für Ihre neue Wärmepumpe.

### ■ Expertenliste des Bundes

Für die Beantragung der Förderung auf Effizienzhausniveau benötigen Sie einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (EEE).

### ■ Buderus Förderservice

Wir unterstützen Sie beim Förderantrag und helfen Ihnen, die maximale Fördersumme zu erhalten.



QR-Code scannen und aktuelle Fördermöglichkeiten entdecken.



QR-Code scannen und zertifizierten Experten finden.



QR-Code scannen und von unserer Unterstützung profitieren.



\*Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz der Wärmepumpen-Außeneinheit WLW-7 MBB AR mit der Inneneinheit Logatherm WLW166i MBB T180. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgrößen abweichen.





#### Die neue Logatherm WLW166i MBB AR:

- erfüllt aktuelle gesetzliche Vorgaben bei ErP, Schall und COP sowie die Förderkriterien nach ETAs
- max. Vorlauftemperatur 75 °C (bis ca. 0 °C Außentemperatur)
- mit natürlichem Kältemittel R290\* (Propan)

# Individuell kombinierbar, schnell installiert.

Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW166i MBB AR besteht – wie alle Buderus Wärmepumpen-Systeme – aus einer Inneneinheit und einer Außeneinheit, die über Heizwasserleitungen miteinander verbunden sind. Für die Logatherm WLW166i MBB AR stehen zwei Varianten der Inneneinheit zur Auswahl – eine wandhängende und eine bodenstehende Ausführung. Die Außeneinheit ist in fünf verschiedenen Leistungsgrößen erhältlich. So lässt sich das System optimal auf den individuellen Heiz- und Warmwasserbedarf abstimmen.

#### **Inneneinheiten – kompakt, flexibel und installationsfertig.**

Die Inneneinheiten überzeugen durch ihre kompakte Bauweise, hohe Flexibilität und eine zeitsparende Installation. Da alle wesentlichen Komponenten bereits werkseitig integriert sind, wird der Montageaufwand auf ein Minimum reduziert und die Betriebssicherheit erhöht. Durch die Konzentration auf das Wesentliche entsteht ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

#### **Wandhängende Inneneinheit: klein und stark.**

Die wandhängende Ausführung ist mit einem elektrischen Zuheizer (9kW) ausgestattet und eignet sich ideal für beengte Einbausituationen. Sie ermöglicht eine flexible Installation und sorgt auch bei niedrigen Außentemperaturen für eine zuverlässige Wärmeversorgung.

#### **Bodenstehende Inneneinheit: alles in einem.**

Die bodenstehende Inneneinheit verfügt zusätzlich über einen integrierten 180-Liter-Warmwasserspeicher und sichert den normalen Warmwasserkomfort für das Einfamilienhaus.

#### **Die Außeneinheit.**

Die Logatherm WLW166i MBB AR ist in den Leistungsgrößen 4kW, 6kW und 7kW mit einphasigem Netzanschluss erhältlich. Zusätzlich sind die Außeneinheiten in 10-kW- und 13-kW-Varianten mit dreiphasigem Netzanschluss verfügbar. Die Außeneinheit fügt sich mit ihrem dezenten Design und leisen Betrieb unauffällig ins Umfeld ein und kann dank optimaler Aufstellung nach TA Lärm selbst auf kleinen Grundstücken eingesetzt werden.


\*GWP von R290 beträgt 0,02 gemäß IPCC AR6.

# Vorteil eines Buderus Systems.

Die Logatherm WLW166i MBB AR ist die optimale Systemlösung für Ein- und Zweifamilienhäuser in der Modernisierung und im Neubau. Sie kann mit zahlreichen Buderus Komponenten zu einem ganzheitlichen System erweitert werden – darunter Photovoltaik-Systeme, Fußbodenheizungen, Warmwasserspeicher und passendes Systemzubehör. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und stammen aus einer Hand. Das gewährleistet hohe Effizienz, höchste Betriebssicherheit und einen reibungslosen Ablauf von der Planung bis zur Inbetriebnahme.

## Heizen oder kühlen? Wird geregelt.


Die Logatherm WLW166i MBB AR arbeitet modulierend und reversibel – sie kann je nach Bedarf und Außentemperatur heizen, kühlen oder temperieren. In Kombination mit der Systembedieneinheit Logamatic BC400, dem neuen LAN- und Funkmodul MX400 sowie der App MyBuderus lässt sich das System komfortabel und flexibel per Internet steuern.



# Alles digital geregelt.

## Die innovative Systembedieneinheit Logamatic BC400.


Die moderne Systembedieneinheit Logamatic BC400 regelt Wärmepumpen-Systeme und konventionelle Wärmeerzeuger. Sie verfügt über ein hinterleuchtetes 5-Zoll-Vollfarb-Touchdisplay und stellt alle relevanten Betriebswerte übersichtlich und hochaufgelöst dar: von den Betriebszeiten und Temperaturwerten über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz gemäß BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) bis hin zum Status von Warmwasserbereitung und Wohnungslüftung. Die Systembedieneinheit ist bereits auf eine angenehme Wohlfühltemperatur vorprogrammiert. Es kann aber auch jederzeit spontan manuell nachgeregelt werden. Das extra große Grafik-Display zeigt alle Informationen strukturiert an. Und mit dem LAN- und Funkmodul MX400 kann das Heizsystem schnell und bequem mit dem Internet verbunden werden, ohne dass der Wärmeerzeuger dafür geöffnet werden muss oder dass eine Verkabelung nötig wäre. Darüber wird auch die App MyBuderus mit dem Heizsystem verbunden, sodass das gesamte Buderus Heizsystem mobil bedienbar ist.



Systembedieneinheit Logamatic BC400



LAN- und Funkmodul MX400



## Buderus ConnectPRO

Vernetzt den Heizungsprofil mit der Anlage, liefert detaillierte Systemdaten für Ferneinstellungen und eine gezielte Ersatzteilplanung im Servicefall.

# So gehen Heizsysteme online.

Für besseren Service und besonderen Heizkomfort bieten wir zukunftsorientierte Dienstleistungen und mobile Anwendungen an. Heizungsfachbetriebe unterstützen wir mit unseren Service-Tools, die bei der Planung, Berechnung und Verlegung aller Wärmepumpen-Systemkomponenten helfen.

## App MyBuderus:

- immer und überall Zugriff auf das Heizsystem\*
- unkomplizierte Steuerung und Einstellung von Heiz- und Klimaanlage
- Heizkosten kurz- und langfristig senken


## App MyLocation:

- perfekte Entscheidungshilfe durch eine virtuelle Darstellung von Wärmepumpen für die Platzierung im Garten oder vor dem Haus
- Prüfung der Optik und Simulation des Geräuschpegels



QR-Code scannen und den optimalen Standort für die Wärmepumpe finden.

\* Bei Hybridsystemen wird momentan nur der konventionelle Wärmeerzeuger berücksichtigt.



QR-Code scannen und die App MyBuderus herunterladen.

## Die App MyBuderus

Alles unter Kontrolle auch von unterwegs: Temperaturverlauf, Einstellungen und Informationen.




# Das System-Plus

Wir sind die Systemexperten.  
Wir überzeugen mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten. Unsere Systemlösungen sind solide, modular, vernetzt – und an Ihren Bedarf angepasst.

## Logatherm WLW166i MBB AR


### Fußbodenheizsystem Logafloor



### PV-Modul inkl. Wechselrichter



### Pufferspeicher BT-HP 30



A+++ → G\*

\* Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz der Wärmepumpen-Außeneinheit WLW-7 MBB AR mit der Inneneinheit Logatherm WLW166i MBB T180. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgrößen abweichen.



Weil wir von der besonderen Qualität unserer Systemlösungen überzeugt sind, geben wir Ihnen 5 Jahre Systemgarantie auf alle Buderus Logasys Systeme und Logaplast Pakete! Ihre Heizungsfachfirma überreicht Ihnen Ihr persönliches Garantie-Zertifikat, u.a. auch mit allen Informationen über die System-Energieeffizienz nach der EU-Richtlinie.

Weitere Informationen und Systemgarantie-Bedingungen bei Ihrem Heizungsfachbetrieb oder unter [www.buderus.de/systemgarantie](http://www.buderus.de/systemgarantie)



# Services und Zubehör.

Von der Buderus Service-Exzellenz profitieren Sie genauso wie Ihr Heizungsfachbetrieb. Wir unterstützen Ihren Installateurbetrieb bei der Planung, Montage und Installation Ihres Heizsystems. Dazu gehören auch ein Reparatur- und Wartungsservice sowie ein Online CheckUp. Mit dem Buderus Online CheckUp wird der Betrieb Ihrer Wärmepumpe nach der Installation sechs Wochen lang überwacht und anschließend von einem Buderus Experten ausgewertet.





## Logatherm Planungstool:

- Berechnung der erforderlichen Leistung über Heizlast nach DIN 12831, KfW Standard, Gebäudejahr oder Energieverbrauch
- Ausgabe fertiger Systemlösungen
- Wahl zwischen Neubau/Sanierung sowie Energiequelle und Aufstellart



QR-Code scannen und mehr über das Logatherm Planungstool erfahren.



QR-Code scannen und Logatherm Fertigungsfundament entdecken.

## Die Grundlage für eine hohe Lebensdauer.

Das innovative Logatherm Fertigfundament aus recyceltem Kunststoff garantiert die professionelle Aufstellung von Wärmepumpen in kurzer Zeit und sorgt für eine hohe Lebensdauer: vom Wärmeezeuger bis zum Fundament. Es kann für alle Buderus Außeneinheiten im Leistungsbereich bis 14 kW eingesetzt werden.

# Technische Daten.

| Außeneinheiten<br>Logatherm WLW MBB AR                             |          | WLW-4<br>MBB AR                 | WLW-6<br>MBB AR | WLW-7<br>MBB AR | WLW-10<br>MBB AR P3      | WLW-13<br>MBB AR P3      |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Heizleistung bei A-7/W35 (EN 14511) <sup>1</sup>                   | kW       | 3,95                            | 5,9             | 7,0             | 10                       | 12,6                     |
| COP bei A7/W35 (EN 14511)                                          |          | 4,99                            | 4,83            | 4,41            | 4,73                     | 4,13                     |
| COP bei A2/W35 (EN 14511)                                          |          | 4,20                            | 4,19            | 4,19            | 3,74                     | 3,55                     |
| Modulationsbereich bei A2/W35 (EN 14511)                           | kW       | 2,19–3,9                        | 2,27–5,59       | 2,28–7,6        | k. A. <sup>5</sup>       |                          |
| Energieeffizienz ETAs   SCOP für 35 °C (EN 14511)                  | %   –    | 196   4,99                      | 196   4,98      | 195   4,96      | 202   k. A. <sup>5</sup> | 193   k. A. <sup>5</sup> |
| Energieeffizienz ETAs   SCOP für 55 °C (EN 14511)                  | %   –    | 138   3,51                      | 143   3,64      | 144   3,67      | 152   k. A. <sup>5</sup> | 152   k. A. <sup>5</sup> |
| Arbeitsbereich Außentemperatur Heizen                              | °C       | –22 bis +46                     |                 |                 |                          |                          |
| Arbeitsbereich Außentemperatur Kühlen                              | °C       | +10 bis +46                     |                 |                 |                          |                          |
| Maximale Vorlauftemperatur Wärmepumpe                              | °C       | 75 (70 bei Außentemperatur –10) |                 |                 |                          |                          |
| Schalleistung außen (ErP) <sup>2</sup>                             | dB(A)    | 48                              |                 |                 | 49                       | 52                       |
| Max. Schalleistung am Tag/Tonalität <sup>2</sup>                   | dB(A)    | 56,2/0                          | 56,8/0          | 58,5/0          | k. A. <sup>5</sup>       |                          |
| Max. Schalleistung bei Nacht/Tonalität <sup>2,3</sup>              | dB(A)    | 48,8/0                          | 50/0            | 50,7/0          | k. A. <sup>5</sup>       |                          |
| Abmaße (B × T × H)                                                 | mm       | 1.150 × 500 × 804               |                 |                 | 1.150 × 500 × 1.304      |                          |
| Gewicht Außeneinheit                                               | kg       | 111                             |                 |                 | 159                      |                          |
| Angaben in Bezug auf F-Gas-Verordnung (EU) 517/2014:               |          |                                 |                 |                 |                          |                          |
| Umwelttechnischer Hinweis                                          |          | Nein                            |                 |                 |                          |                          |
| Kältemitteltyp                                                     |          | R290                            |                 |                 |                          |                          |
| Füllmenge des Kältemittels                                         | kg       | 1,13                            |                 |                 | 1,365                    |                          |
| Treibhauspotenzial – GWP <sup>4</sup>                              | kgCO2-eq | 0,02                            |                 |                 |                          |                          |
| Treibhauspotenzial – GWP<br>bezogen auf Füllmenge des Kältemittels | tCO2-eq  | 0,000023                        |                 |                 | 0,000027                 |                          |
| Bauart des Kältekreis                                              |          | Hermetisch geschlossen          |                 |                 |                          |                          |
| Elektrischer Anschluss                                             | V        | 1 × 230                         |                 |                 | 3 × 400                  |                          |

<sup>1</sup> Max. Heizleistung. <sup>2</sup> A7/W55. <sup>3</sup> A7/W55, Mode 3. <sup>4</sup> Global Warming Potential bezogen auf IPCC AR6. <sup>5</sup> Werte lagen zur Drucklegung noch nicht vor.

| Inneneinheiten Logatherm       |    | WLW166i MBB T180           | WLW176i.2 E     |
|--------------------------------|----|----------------------------|-----------------|
| Abmaße (B × T × H)             | mm | 600 × 600 × 1.620          | 400 × 300 × 750 |
| Gewicht Inneneinheit           | kg | 96                         | 21              |
| Farbe                          |    | Metall-Design, Weiß        |                 |
| Max. Vorlauftemperatur Heizung | °C | 75                         |                 |
| Elektrischer Zuheizer          | kW | 9                          |                 |
| Elektrischer Anschluss         | V  | 3 × 400                    |                 |
| Trinkwasserspeicher            | l  | 180                        | –               |
| 3-Wege-Ventil                  |    | Integriert                 |                 |
| Systembedieneinheit            |    | Logamatic BC400 integriert |                 |
| Konnektivität                  |    | MX400 im Lieferumfang      |                 |



# Die Vorteile auf einen Blick:

- nach aktuellen Richtlinien förderfähig
- preisattraktiv und zukunftssicher
- optimal für Ein- und Zweifamilienhäuser in der Modernisierung und im Neubau
- kompakte, leise Außeneinheit – ideal für kleine Grundstücke
- platzsparende Inneneinheiten für begrenzte Raumverhältnisse
- werkseitig integrierte Komponenten für einen unkomplizierten Einbau
- nutzt das natürliche Kältemittel R290\*
- optional erweiterbar mit Photovoltaik-System, Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher
- modulierender Betrieb mit stufenloser Anpassung der Temperatur
- komfortable Steuerung über Logamatic BC400 oder die App MyBuderus mit LAN- und Funkmodul MX400
- 5 Jahre Systemgarantie bei Kombination mit Buderus Logaplust Paketen

\*GWP von R290 beträgt 0,02 gemäß IPCC AR6.



## Heizsysteme mit Zukunft.

Als Systemexperte entwickeln wir seit 1731 Spitzenprodukte. Ob regenerativ oder klassisch betrieben – unsere Heizsysteme sind solide, modular, vernetzt und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit setzen wir Maßstäbe in der Heiztechnologie. Wir legen Wert auf eine ganzheitliche, persönliche Beratung und sorgen mit unserem flächendeckenden Service für maßgeschneiderte, zukunftsfähige Lösungen.

**Buderus**

Für uns als Marke Buderus ist es Verantwortung und Verpflichtung, alle Menschen gleich und gerecht zu behandeln, sie zu schätzen und zu respektieren. Das wollen wir auch in unserer Sprache ausdrücken und laden daher alle ein, sich bei jeder Formulierung, ob weiblich, männlich oder divers, gleichermaßen angesprochen zu fühlen.

Bosch Thermotechnik GmbH  
Buderus Deutschland  
35573 Wetzlar

www.buderus.de  
info@buderus.de


# Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.

| Niederlassung              | PLZ/Ort                  | Straße                    | Telefon         | Telefax               | E-Mail-Adresse                 |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Aachen                  | 52080 Aachen             | Hergelsbendenstr. 30      | (0241) 96824-0  | (07 11) 81 1504-7960  | aachen@buderus.de              |
| 2. Augsburg                | 86156 Augsburg           | Werner-Heisenberg-Str. 1  | (0821) 44481-0  | (07 11) 81 1504-7954  | muenchen_augsburg@buderus.de   |
| 3. Berlin                  | 12359 Berlin             | Ballinstr. 10             | (030) 75488-0   | (07 11) 81 1504-7979  | berlin@buderus.de              |
| 4. Berlin/Brandenburg      | 16727 Veltten            | Berliner Str. 1           | (03304) 377-0   | (07 11) 81 1504-7730  | berlin.brandenburg@buderus.de  |
| 5. Bielefeld               | 33719 Bielefeld          | Oldermanns Hof 4          | (0521) 2094-0   | (07 11) 81 1504-6704  | bielefeld@buderus.de           |
| 6. Bremen                  | 28816 Stuhr              | Lise-Meitner-Str. 1       | (0421) 8991-0   | (07 11) 81 1504-6651  | bremen@buderus.de              |
| 7. Dortmund                | 44319 Dortmund           | Zeche-Norm-Str. 28        | (0231) 9272-0   | (07 11) 81 1504-7357  | dortmund@buderus.de            |
| 8. Dresden                 | 01458 Ottendorf-Okrilla  | Jakobsdorfer Str. 4-6     | (035205) 55-0   | (07 11) 81 1504-6181  | dresden@buderus.de             |
| 9. Düsseldorf              | 40231 Düsseldorf         | Höherweg 268              | (02 11) 73837-0 | (07 11) 81 1504-6806  | duesseldorf@buderus.de         |
| 10. Erfurt                 | 99091 Erfurt             | Alte Mittelhäuser Str. 21 | (0361) 77950-0  | (07 11) 81 1504-6418  | erfurt@buderus.de              |
| 11. Essen                  | 45307 Essen              | Eckenbergstr. 8           | (0201) 561-0    | (07 11) 81 1504-6697  | essen@buderus.de               |
| 12. Esslingen              | 73730 Esslingen          | Wolf-Hirth-Str. 8         | (07 11) 9314-5  | (07 11) 81 1504-7959  | esslingen@buderus.de           |
| 13. Frankfurt              | 63110 Rodgau             | Hermann-Staudinger-Str. 2 | (06106) 843-0   | (07 11) 81 1504-6797  | frankfurt@buderus.de           |
| 14. Freiburg               | 79108 Freiburg           | Stübeweg 47               | (0761) 51005-0  | (07 11) 81 1504-6793  | freiburg@buderus.de            |
| 15. Gießen                 | 35394 Gießen             | Rödgener Str. 47          | (0641) 404-0    | (07 11) 81 1504-6839  | giessen@buderus.de             |
| 16. Goslar                 | 38644 Goslar             | Magdeburger Kamp 7        | (05321) 550-0   | (07 11) 81 1504-7570  | goslar@buderus.de              |
| 17. Halle (Saale)          | 06116 Halle (Saale)      | Otto-Stomps-Str. 100      | (0345) 940998-0 | (07 11) 81 1504-46012 | halle@buderus.de               |
| 18. Hamburg                | 21035 Hamburg            | Wilhelm-Lwan-Ring 15      | (040) 73417-0   | (07 11) 81 1504-6578  | hamburg@buderus.de             |
| 19. Hannover               | 30916 Isernhagen         | Stahlstr. 1               | (0511) 7703-0   | (07 11) 81 1504-7725  | hannover@buderus.de            |
| 20. Heilbronn              | 74078 Heilbronn          | Pfaffenstr. 55            | (07131) 9192-0  | (07 11) 81 1504-6958  | heilbronn@buderus.de           |
| 21. Ingolstadt             | 85053 Ingolstadt         | In-Campus Allee 16        | (0841) 13309-0  | (07 11) 81 1504-6340  | ingolstadt@buderus.de          |
| 22. Kaiserslautern         | 67663 Kaiserslautern     | Opelkreisel 24            | (0631) 3547-0   | (07 11) 81 1504-6441  | kaiserslautern@buderus.de      |
| 23. Karlsruhe              | 76185 Karlsruhe          | Hardeckstr. 1             | (0721) 95085-0  | (07 11) 81 1504-6212  | karlsruhe@buderus.de           |
| 24. Kassel                 | 34123 Kassel-Waldau      | Heinrich-Hertz-Str. 7     | (0561) 491741-0 | (07 11) 81 1504-7706  | kassel@buderus.de              |
| 25. Kiel                   | 24145 Kiel               | Edisonstr. 29             | (0431) 69695-0  | (07 11) 81 1504-6545  | kiel@buderus.de                |
| 26. Koblenz                | 56220 Bassenheim         | Am Gülser Weg 15-17       | (02625) 931-0   | (07 11) 81 1504-7956  | koblenz@buderus.de             |
| 27. Köln                   | 50858 Köln               | Toyota-Allee 97           | (02234) 9201-0  | (07 11) 81 1504-6777  | koeln@buderus.de               |
| 28. Kulmbach               | 95326 Kulmbach           | Aufeld 2                  | (09221) 943-0   | (07 11) 81 1504-6666  | kulmbach@buderus.de            |
| 29. Leipzig                | 04420 Markranstädt       | Handelsstr. 22            | (0341) 94513-00 | (07 11) 81 1504-6376  | leipzig@buderus.de             |
| 30. Lüneburg               | 21339 Lüneburg           | Christian-Herbst-Str. 6   | (04131) 29719-0 | (07 11) 81 1504-7610  | lueneburg@buderus.de           |
| 31. Magdeburg              | 39116 Magdeburg          | Sudenburger Wuhne 63      | (0391) 6086-0   | (07 11) 81 1504-6316  | magdeburg@buderus.de           |
| 32. Mainz                  | 55129 Mainz              | Carl-Zeiss-Str. 16        | (06131) 9225-0  | (07 11) 81 1504-6838  | mainz@buderus.de               |
| 33. Meschede               | 59872 Meschede           | Zum Rohland 1             | (0291) 5491-0   | (07 11) 81 1504-6720  | meschede@buderus.de            |
| 34. München                | 81379 München            | Boschetsrieder Str. 80    | (089) 78001-0   | (07 11) 81 1504-7950  | muenchen_augsburg@buderus.de   |
| 35. Münster                | 48159 Münster            | Haus Uhlenkotten 10       | (0251) 78006-0  | (07 11) 81 1504-6758  | muenster@buderus.de            |
| 36. Neubrandenburg         | 17034 Neubrandenburg     | Ihlenfelder Str. 88       | (0395) 4534-0   | (07 11) 81 1504-6818  | neubrandenburg@buderus.de      |
| 37. Neu-Ulm                | 89231 Neu-Ulm            | Böttgerstr. 6             | (0731) 70790-0  | (07 11) 81 1504-6763  | neu-ulm@buderus.de             |
| 38. Norderstedt            | 22848 Norderstedt        | Gutenbergring 53          | (040) 73417-0   | (07 11) 81 1504-6618  | norderstedt@buderus.de         |
| 39. Nürnberg               | 90425 Nürnberg           | Kilianstr. 112            | (0911) 3602-0   | (07 11) 81 1504-6730  | nuernberg@buderus.de           |
| 40. Osnabrück              | 49078 Osnabrück          | Am Schürholz 4            | (0541) 9461-0   | (07 11) 81 1504-6095  | osnabrueck@buderus.de          |
| 41. Ravensburg             | 88069 Tettnang           | Dr.-Klein-Str. 17-21      | (07542) 550-0   | (07 11) 81 1504-7007  | ravensburg-tettnang@buderus.de |
| 42. Regensburg             | 93092 Barbing            | Von-Miller-Str. 16        | (09401) 888-0   | (07 11) 81 1504-7005  | regensburg@buderus.de          |
| 43. Rostock                | 18182 Bentwisch          | Hansestr. 5               | (0381) 60969-0  | (07 11) 81 1504-6812  | rostock@buderus.de             |
| 44. Saarbrücken            | 66130 Saarbrücken        | Kurt-Schumacher-Str. 38   | (0681) 88338-0  | (07 11) 81 1504-6400  | saarbruecken@buderus.de        |
| 45. Schwerin               | 19075 Pampow             | Fährweg 10                | (03865) 7803-0  | (07 11) 81 1504-6574  | schwerin@buderus.de            |
| 46. Tamm                   | 71732 Tamm               | Bietigheimer Str. 52      | (0711) 9314-750 | (07 11) 81 1504-6530  | tamm@buderus.de                |
| 47. Traunstein             | 83278 Traunstein/Haslach | Falkensteinstr. 10        | (0861) 2091-0   | (07 11) 81 1504-7004  | traunstein@buderus.de          |
| 48. Trier                  | 54343 Föhren             | Europa-Allee 24           | (06502) 934-0   | (07 11) 81 1504-6311  | trier@buderus.de               |
| 49. Viernheim              | 68519 Viernheim          | Erich-Kästner-Allee 1     | (06204) 9190-0  | (07 11) 81 1504-6835  | viernheim@buderus.de           |
| 50. Villingen-Schwenningen | 78652 Deißlingen         | Baarstr. 23               | (07420) 922-0   | (07 11) 81 1504-6488  | schwenningen@buderus.de        |
| 51. Werder                 | 14542 Werder/Plötzin     | Am Magna Park 10          | (03304) 377-0   | (07 11) 81 1504-7730  | berlin.brandenburg@buderus.de  |
| 52. Wesel                  | 46485 Wesel              | Am Schornacker 119        | (0281) 95251-0  | (07 11) 81 1504-6805  | wesel@buderus.de               |
| 53. Würzburg               | 97228 Rottendorf         | Ostring 10                | (09302) 904-0   | (07 11) 81 1504-6841  | wuerzburg@buderus.de           |
| 54. Zwickau                | 08058 Zwickau            | Berthelsdorfer Str. 12    | (0375) 4410-0   | (07 11) 81 1504-6019  | zwickau@buderus.de             |

8737812881 (2) 2026/05  
Printed in Germany. Technische Änderungen vorbehalten. Papier hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff.

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik



natureOffice.gmbh/DE-077-891255