

Deutschland | Gültig ab Oktober 2023

Sonderkatalog

Luft-Wasser-Wärmepumpen-
Hybrid

Buderus

1 Systeme, Pakete, Dienstleistungen

- 2 Wärmepumpen und regenerative Energien
- 3 Brennwerttechnik und Kraft-Wärme-Kopplung
- 4 Systemkomponenten
- 5 Heizflächen und Fußbodenheizungen
- 6 Systemzubehör und Installationssysteme
- 7 Heiz-/Kamineinsätze, Kaminöfen, Festbrennstoff-Kessel





Nutzungshinweise

Preise

Die in diesem Katalog aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie sind nicht für den Endverbraucher bestimmt.

Sie sind lediglich Berechnungsgrundlage und verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

RG = Rabattgruppe

Änderungen

Die in diesem Katalog abgebildeten und beschriebenen Geräte entsprechen in ihrem Aussehen, Lieferumfang, technischen Daten und Abmessungen den Kenntnissen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs vorliegen. Nach diesem Zeitpunkt eingeführte Änderungen aufgrund neu gefasster Regeln

der Technik, gesetzlicher Bestimmungen sowie Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können nicht erfasst werden und bleiben vorbehalten. Abbildungen können eine Maximalausstattung zeigen, die durch Zubehör mit Mehrpreis zustande kommt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den

jeweiligen DATANORM-Ausschreibungstext, der separat angefordert oder im Internet unter www.buderus.de heruntergeladen werden kann.

Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Farbabweichungen bei Produktabbildungen sind drucktechnisch bedingt möglich.

Technische Arbeitsblätter, Normen und Richtlinien

Die technischen Arbeitsblätter finden Sie jederzeit aktuell auf www.buderus.de/kataloge im Kompendium Technische Arbeitsblätter.

Über die Angaben im Katalog hinaus sind auch die nicht ausdrücklich angeführten Normen, Richtlinien, Merkblätter und

einschlägigen Verordnungen zu beachten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Verbindliche Angebote werden von uns ausschließlich unter Bezugnahme auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

abgegeben. Dabei wird im jeweiligen Angebot auf die konkret zur Anwendung kommenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen

verwiesen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden unter www.buderus.de/agb

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Hybrid-Set / Logamax plus / Logano plus

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid mit Gas-Brennwertgerät und Pufferspeicher

WLW196i / WLW MB A H + GBH192i.2 ■ 1,8 - 35 kW S. ► 2

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid mit Gas-Brennwertgerät

WLW196i / WLW MB A H + GB192i.2 ■ 1,8 - 35 kW S. ► 2

WLW196i / WLW MB A H + GB182i.2 ■ 1,9 - 35 kW S. ► 16

WLW196i / WLW MB A H + GB172i.2 ■ 3,2 - 25 kW S. ► 22

Ergänzungspakete für Heizungspakete Logaplus S. ► 28

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid mit Gas-Brennwertkompaktheizzentrale

WLW196i / WLW MB A H + GBH172iT S. ► 30

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid mit Gas-Brennwertkessel

WLW196i / WLW MB A H + KB192i.2 ■ 2 - 30 kW S. ► 36

WLW196i / WLW MB A H + GB212 ■ 2,7 - 30 kW S. ► 42

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid mit Öl-Brennwertkessel

WLW196i / WLW MB A H + KB195i(.2) ■ 11 - 25 kW S. ► 48

Wärmepumpen-Hybridsystem zur Nachrüstung

WLW MB A H

GB192i.2, GB182i.2, GB172i.2 bis 35 kW	S. ► 58
GBH192i.2 oder GBH172iT bis 35 kW	S. ► 59
GB212 oder KB192i bis 35 kW	S. ► 59
KB195	S. ► 60
GB212 mit MC40/MC100	S. ► 61
Zubehöre	S. ► 62

Buderus Business Shop



<https://onlineshop.buderus.de>

Hydraulikdatenbank



www.buderus.de/de/hydrauliken



WLW196i A H / WLW196i-6 A H S+ / WLW MB A H

+



Logamax plus GB(H)192i.2



Logamax plus GB182i.2



Logamax plus GB172i.2



Logamax plus GBH172iT



Logano plus KB192i



Logano plus GB212

















Logano plus KB195i



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB(H)192i.2 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertgeräts zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- Hocheffizientes Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB(H)192i.2 mit ALU plus Technologie.
- System-Bedieneinheit Logomatic BC400 mit 5" Farb-Touchdisplay.
- Funkmodul MX300 zur WLAN Kommunikation im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO. Kommunikation zu Funkfernbedienung Logomatic RC120 RF sowie zu Einzelraumregelung SRC plus.
- Mit System-Fernbedienung Logomatic RC220
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe
- Edelstahlspeicher Logalux ES, ESU, ESM und ESMS-Hochfester und sehr korrosionsbeständiger DURA plus Edelstahl
- Logaflow HB120 – Systemzubehöre leicht und schnell installieren durch werksseitig in einem Produktgehäuse konfigurierte Einheit

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Logamax plus GB(H)192i.2

Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Paket Speicher Puffer	Paket Speicher Warmwasser	Paket Hydraulikbox	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe				-		SL6200	► 4
 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe		-				SL6201	► 8
 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe		-		-		SL6202	► 12
Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung						Teil 1D	
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung						Teil 2, Kapitel 1	
Wasseraufbereitung und Systemtrennung						Teil 2, Kapitel 10	


Die Hydraulikdatenbank zu den entsprechenden SL-Systemen finden Sie im Buderus Fachkundenbereich unter folgendem QR Code bzw. unter dem Link: qr.buderus.de/hydraulik





WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GBH192i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

System Logasys SL6200 – mit nebenstehendem Puffer- und Warmwasserspeicher



Hydrauliken – www.buderus.de/hydraulikdatenbank	Hinweise	Seite
Hydrauliknummer: SL6200	<ul style="list-style-type: none"> Zubehöre & Dienstleistungen zum System Zubehöre - ausführliche Beschreibung 	6
		Teil 2, Kapitel 1

Wärmepumpenpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) Effizienz bei		Artikelnummer	€	RG
		kW	35 °C			
M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA 	-		7739622461	7.980,—	WS01
		-		7739622462	10.850,—	WS01
		-		7739622463	11.220,—	WS01
M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+ 	-		7739622464	8.610,—	WS01
M WLW MB A H	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit 	3,9	¹⁾	7739623559	5.670,—	WS12
		5,4	¹⁾	7739623560	6.240,—	WS12
		6,7	¹⁾	7739623561	6.940,—	WS12

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.



Gas-Brennwertpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer Erdgas H	€	RG		
M GBH192i.2	<ul style="list-style-type: none"> Logamatic RC220 Anschluss-Set HKA GA-BS Gasdurchgangshahn Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 					
		Logamax plus GBH192i.2-15 H		7739622821	5.825,—	GS01
		Logamax plus GBH192i.2-25 H		7739622822	6.150,—	GS01
		Logamax plus GBH192i.2-35 H		7739622823	6.750,—	GS01



Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M S120.5	<ul style="list-style-type: none"> Logalux S120.5 S-A Fühler Ø 6 mm 	7739622811	1.600,—	SW01
	M SU160.5	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU160.5 S-A Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622812	1.795,—	SW01
	M SU200.5	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU200.5 S-A Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622813	1.855,—	SW01
	M SU300.5	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU300.5 S-C Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622810	1.985,—	SW01
	M SH180	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH180 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622819	1.910,—	SW01
	M SH300	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH300 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622820	2.315,—	SW01
	M ES120	<ul style="list-style-type: none"> Logalux ES120 S-A (Edelstahl) Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622814	2.260,—	SW01
	M ESU160	<ul style="list-style-type: none"> Logalux ESU160 S-A (Edelstahl) Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622815	2.530,—	SW01
	M ESU200	<ul style="list-style-type: none"> Logalux ESU200 S-A (Edelstahl) Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622816	2.630,—	SW01
	M ESU300	<ul style="list-style-type: none"> Logalux ESU300 S-B (Edelstahl) Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622817	3.345,—	SW01

Es muss einer der folgenden Pufferspeicher ausgewählt werden.


	Bezeichnung	Speicherinhalt (l)		Artikelnummer	€	
	P120.5 S-B	122,9		7735500667	1.010,—	SW03
	P200.5 S-B	203,6		7735500668	1.140,—	SW03
	P300.5 S-C	307,2		7735500684	1.365,—	SW03



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GBH192i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid



Zubehöropakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 MZ HB-Set GBH192i.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 35 l	7739622824	1.660,— ZS01
	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 50 l	7739622825	1.680,— ZS01	

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206183	94,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206184	154,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	120,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	165,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	80,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	90,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	100,—	WP12
ECOFLEX Mauerdurchführung DWD	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm	7747204776	359,19	588
	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 250 mm	7747204777	466,28	588
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 fix	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336960	1.043,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336961	1.309,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 8 m	7738336962	1.281,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 12 m	7738336963	1.626,—	WP09
Ecoflex Anschlusspaket Standard	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336964	965,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336965	1.224,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 8 m	7738336966	1.167,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 12 m	7738336967	1.493,—	WP09




Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	380,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	270,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	420,—	WP12
Komponenten: Heizkreisanschluss				
Logaplus Heizungsschutzpaket E2 Basic	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; $\Delta T=20$ K: 30 kW / $\Delta T=7$ K: 11 kW	7739615437	330,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; $\Delta T=20$ K: 46 kW / $\Delta T=7$ K: 16 kW	7739615438	350,—	WP12
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; $\Delta T=20$ K: 30 kW / $\Delta T=7$ K: 11 kW	7739617019	1.200,—	WP12
Logaplus Heizungsschutzpaket E3	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; $\Delta T=20$ K: 30 kW / $\Delta T=7$ K: 11 kW	7739617020	1.310,—	WP12
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; $\Delta T=20$ K: 30 kW / $\Delta T=7$ K: 11 kW	7739617021	1.460,—	WP12
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; $\Delta T=20$ K: 46 kW / $\Delta T=7$ K: 16 kW	7739617022	1.730,—	WP12
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	563,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	563,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	874,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.025,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensat- neutralisation	Neutrakon Kondensatneutralisation	7095340	298,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	115,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	CP1-2 - Kondensatpumpe	7738339826	245,70	569
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale ¹⁾	7739607426	135,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelemente (optional)	8737805650	198,—	DL01
Inbetriebnahme Gas- Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	268,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GB192i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

System Logasys SL6201 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120



Hydrauliken – www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hinweise Seite



Hydrauliknummer: SL6201



■ Zubehöre & Dienstleistungen zum System	10
■ Zubehöre - ausführliche Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1








Wärmepumpenpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung		Artikelnummer	€	RG	
		A-7/W35 (EN 14511) kW	Effizienz bei 35°C				
 M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA 	-		7739622461	7.980,—	WS01	
		-		7739622462	10.850,—	WS01	
		-		7739622463	11.220,—	WS01	
 M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+ 	-		7739622464	8.610,—	WS01	
 M WLW MB A H	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit 	Außeneinheit: WLW-4 MB A H	3,9	¹⁾	7739623559	5.670,—	WS12
		Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,4	¹⁾	7739623560	6.240,—	WS12
		Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	¹⁾	7739623561	6.940,—	WS12

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.



Gas-Brennwertpakete


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 M GB192i.2	<ul style="list-style-type: none"> Logamatic RC220 Anschluss-Set HKA GA-BS Gasdurchgangshahn 			
	Logamax plus GB192i.2-15 W H 	7739622509	5.265,—	GS01
	Logamax plus GB192i.2-25 W H 	7739622510	5.560,—	GS01
	Logamax plus GB192i.2-35 W H 	7739622511	6.225,—	GS01
 M GB192i.2	<ul style="list-style-type: none"> Logamatic RC220 Anschluss-Set HKA GA-BS Gasdurchgangshahn 			
	Logamax plus GB192i.2-15 H 	7739622512	5.265,—	GS01
	Logamax plus GB192i.2-25 H 	7739622513	5.560,—	GS01



Hydraulikbox- und Speicherpakete


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 M HB120 für GB192i.2 Hybrid	<ul style="list-style-type: none"> Hybridbox HW-Set HYC25 Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m Fühler Ø 6 mm Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l Aufhängezarge Typ MB 3 Kappenventil MS 3/4" x 3/4" 			
	Logaflow HB120; Logalux SH180 RS-B	7739622844	7.060,—	ZS01
	Logaflow HB120; Logalux SH300 RS-B	7739622843	7.445,—	ZS01

Zubehör zu Hydraulikbox- und Speicherpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Empfohlenes Zubehör für schnelle Montage				
 AS-W(H)-HB120-SH	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss-Set für die Verbindung der HB120 mit Logamax plus GB192i.2-15/25 (auch als Hybridausführung) und Logalux SH180/300 Maximal ein Heizkreis direkt über interne Kesselpumpe möglich 	8732961367	auf Anfrage	ZS01



Zubehöropakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 Absperr-Set HB120	Absperr-Set HB120 für einen direkt nachgeschalteten Heizkreis über eine geräteinterne Pumpe	MPZHB120	auf Anfrage	

Detailinformationen zu Logaflow HB120 siehe Katalog Teil 4, Kapitel 11



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GB192i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206183	94,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206184	154,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	120,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	165,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	80,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	90,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	100,—	WP12
ECOFLEX Mauerdurchführung DWD	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm	7747204776	359,19	588
	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 250 mm	7747204777	466,28	588
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 fix	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336960	1.043,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336961	1.309,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 8 m	7738336962	1.281,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 12 m	7738336963	1.626,—	WP09
Ecoflex Anschlusspaket Standard	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336964	965,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336965	1.224,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 8 m	7738336966	1.167,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 12 m	7738336967	1.493,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	380,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	270,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	420,—	WP12
Komponenten: Heizkreisanschluss				
Logaplus Heizungsschutzpaket E2 Basic	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	330,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung; 1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	350,—	ZS01
Logaplus Heizungsschutzpaket E3	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.200,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.310,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.460,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.730,—	ZS01




Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	563,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	563,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	874,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.025,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Neutrakon Kondensatneutralisation	7095340	298,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	115,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	CP1-2 - Kondensatpumpe	7738339826	245,70	569
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale ¹⁾	7739607426	135,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelemente (optional)	8737805650	198,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	268,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GB192i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

System Logasys SL6202 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher



Hydrauliken – www.buderus.de/hydraulikdatenbank	Hinweise	Seite
Hydrauliknummer: SL6202	<ul style="list-style-type: none"> Zubehöre & Dienstleistungen zum System Zubehöre - ausführliche Beschreibung 	14
		Teil 2, Kapitel 1

Wärmepumpenpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW	Effizienz bei 35 °C	Artikelnummer	€	RG
M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA 	-	A++	7739622461	7.980,—	WS01
	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	-	A++	7739622462	10.850,—	WS01
	Außeneinheit: ODU 11i-A H	-	A++	7739622463	11.220,—	WS01
M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+ 	-	A++	7739622464	8.610,—	WS01
M WLW MB A H	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit 	3,9	¹⁾	7739623559	5.670,—	WS12
	Außeneinheit: WLW-4 MB A H	5,4	¹⁾	7739623560	6.240,—	WS12
	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	¹⁾	7739623561	6.940,—	WS12

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.



Gas-Brennwertpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
M GB192i.2	<ul style="list-style-type: none"> Logamatic RC220 Anschluss-Set HKA GA-BS Gasdurchgangshahn 	Logamax plus GB192i.2-15 W H	7739622509	5.265,— GS01
	Logamax plus GB192i.2-25 W H	7739622510	5.560,— GS01	
	Logamax plus GB192i.2-35 W H	7739622511	6.225,— GS01	
M GB192i.2	<ul style="list-style-type: none"> Logamatic RC220 Anschluss-Set HKA GA-BS Gasdurchgangshahn 	Logamax plus GB192i.2-15 H	7739622512	5.265,— GS01
	Logamax plus GB192i.2-25 H	7739622513	5.560,— GS01	





Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Mq S120.5	<ul style="list-style-type: none"> Logalux S120.5 S-A Fühler Ø 6 mm 	7739622811	1.600,—	SW01
	M SU160.5	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU160.5 S-A Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622812	1.795,—	SW01
	M SU200.5	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU200.5 S-A Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622813	1.855,—	SW01
	M SU300.5	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU300.5 S-C Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622810	1.985,—	SW01
	M SH180	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH180 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622819	1.910,—	SW01
	M SH300	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH300 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622820	2.315,—	SW01
	M ES120	<ul style="list-style-type: none"> Logalux ES120 S-A (Edelstahl) Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622814	2.260,—	SW01
	M ESU160	<ul style="list-style-type: none"> Logalux ESU160 S-A (Edelstahl) Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622815	2.530,—	SW01
	M ESU200	<ul style="list-style-type: none"> Logalux ESU200 S-A (Edelstahl) Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622816	2.630,—	SW01
	M ESU300	<ul style="list-style-type: none"> Logalux ESU300 S-B (Edelstahl) Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622817	3.345,—	SW01



Zubehör- & Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HW-Set GB192i.2	<ul style="list-style-type: none"> Hybridbox HW-Set HYC25 Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m Kappenventil MS 3/4" x 3/4" Aufhängezarge Typ MB 3 	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 35 l	7739622526	1.775,— ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 50 l	7739622527	1.800,— ZS01	



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GB192i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206183	94,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206184	154,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	120,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	165,—	WP12

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	80,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	90,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	100,—	WP12
ECOFLEX Mauerdurchführung DWD	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm	7747204776	359,19	588
	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 250 mm	7747204777	466,28	588
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 fix	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336960	1.043,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336961	1.309,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 8 m	7738336962	1.281,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 12 m	7738336963	1.626,—	WP09
Ecoflex Anschlusspaket Standard	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336964	965,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336965	1.224,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 8 m	7738336966	1.167,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 12 m	7738336967	1.493,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	380,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	270,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	420,—	WP12
Komponenten: Heizkreisanschluss				
Logaplus Heizungsschutzpaket E2 Basic	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	330,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	350,—	ZS01
Logaplus Heizungsschutzpaket E3	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.200,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.310,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.460,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.730,—	ZS01



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	563,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	563,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	874,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.025,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Neutrakon Kondensatneutralisation	7095340	298,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	115,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	CP1-2 - Kondensatpumpe	7738339826	245,70	569
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale ¹⁾	7739607426	135,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelemente (optional)	8737805650	198,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	268,—	DL01






Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i.2 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertgeräts zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie.
- Hocheffizientes Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i.2.
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5" Farb-Touchdisplay.
- Funkmodul MX300 zur WLAN Kommunikation im Lieferumfang. Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage über Internet via App MyBuderus und Webportal Buderus ConnectPRO. Kommunikation zu Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF sowie zu Einzelraumregelung SRC plus.
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe.

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Logamax plus GB182i.2


Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Paket Speicher Puffer	Paket Speicher Warmwasser	Paket Zubehör	Paket Heizkreis	Logasys	Seite
 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe		-				SL6203	▶ 18

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1D
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GB182i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

System Logasys SL6203 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher



Hydrauliken – www.buderus.de/hydraulikdatenbank	Hinweise	Seite
Hydrauliknummer: SL6203	<ul style="list-style-type: none"> Zubehöre & Dienstleistungen zum System Zubehöre - ausführliche Beschreibung 	20
		Teil 2, Kapitel 1










Wärmepumpenpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) Effizienz bei		Artikelnummer	€	RG
		kW	35 °C			
M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA 	-		7739622461	7.980,—	WS01
		-		7739622462	10.850,—	WS01
		-		7739622463	11.220,—	WS01
M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+ 	-		7739622464	8.610,—	WS01
M WLW MB A H	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit 	3,9	¹⁾	7739623559	5.670,—	WS12
		5,4	¹⁾	7739623560	6.240,—	WS12
		6,7	¹⁾	7739623561	6.940,—	WS12

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.










Gas-Brennwertpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 M GB182i.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte 	Logamax plus GB182i.2-15 W H 	7739622503	4.480,— GS02
	Logamax plus GB182i.2-20 W H 	7739622504	4.595,— GS02	
	Logamax plus GB182i.2-25 W H 	7739622505	4.725,— GS02	
	Logamax plus GB182i.2-35 W H 	7739622533	5.590,— GG02	
	+			
 M GB182i.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wartungshähne HA 3/4" ■ GA-BS Gasdurchgangshahn ■ IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte 	Logamax plus GB182i.2-15 H 	7739622506	4.480,— GS02
	Logamax plus GB182i.2-20 H 	7739622507	4.595,— GS02	
	Logamax plus GB182i.2-25 H 	7739622508	4.725,— GS02	

+

Speicherpakete


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 M S120	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logalux S120.5 S-B ■ Fühler Ø 6 mm 	7739622807	1.400,—	SW01
 M SU160	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logalux SU160.5 S-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622808	1.530,—	SW01
	 M SU200	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logalux SU200.5 S-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622809	1.590,—
 M SU300.5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logalux SU300.5 S-C ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622810	1.985,—	SW01
 M SH180	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logalux SH180 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622819	1.910,—	SW01
 M SH300	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logalux SH300 RS-B ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622820	2.315,—	SW01
 M SM310	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logalux SM310.5 E S-B ■ Fühler Ø 6 mm 	7739622818	2.540,—	SW01

+



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GB182i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Zubehör- und Heizkreispakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 MZ HW-Set GB182i.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ 3-Wege-Zonenventil ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Trichtersiphon ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 35 l	7739622524	2.140,— ZS01
		Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 50 l	7739622525	2.165,— ZS01
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Hydraulikbox Logamax plus MS100 (bis max. 25 kW) ■ Hybridbox HW-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ 3-Wege-Zonenventil ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Trichtersiphon ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 35 l 		7739622555

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206183	94,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206184	154,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	120,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	165,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	80,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	90,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	100,—	WP12
ECOFLEX Mauerdurchführung DWD	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm	7747204776	359,19	588
	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 250 mm	7747204777	466,28	588
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 fix	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336960	1.043,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336961	1.309,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 8 m	7738336962	1.281,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 12 m	7738336963	1.626,—	WP09
Ecoflex Anschlusspaket Standard	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336964	965,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336965	1.224,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 8 m	7738336966	1.167,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 12 m	7738336967	1.493,—	WP09



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	380,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	270,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	420,—	WP12
Komponenten: Heizkreisanschluss				
Logaplust Heizungsschutzpaket E2 Basic	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; $\Delta T=20$ K: 30 kW / $\Delta T=7$ K: 11 kW	7739615437	330,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; $\Delta T=20$ K: 46 kW / $\Delta T=7$ K: 16 kW	7739615438	350,—	ZS01
Logaplust Heizungsschutzpaket E3	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; $\Delta T=20$ K: 30 kW / $\Delta T=7$ K: 11 kW	7739617019	1.200,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; $\Delta T=20$ K: 30 kW / $\Delta T=7$ K: 11 kW	7739617020	1.310,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; $\Delta T=20$ K: 30 kW / $\Delta T=7$ K: 11 kW	7739617021	1.460,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; $\Delta T=20$ K: 46 kW / $\Delta T=7$ K: 16 kW	7739617022	1.730,—	ZS01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	563,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	563,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	874,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.025,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Neutrakon Kondensatneutralisation	7095340	298,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	115,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	CP1-2 - Kondensatpumpe	7738339826	245,70	569
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale ¹⁾	7739607426	135,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelemente (optional)	8737805650	198,—	DL01
Inbetriebnahme Gas- Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	268,—	DL01






Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB172i.2 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertgeräts zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie
- System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit 5" Farb-Touchdisplay
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe.

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Logamax plus GB172i.2

Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertgerät mit integrierter Regelung	Paket Speicher Puffer	Paket Speicher Warmwasser	Paket Zubehör	Paket Heizkreis	Logasys	Seite
 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe		-				SL6204	▶ 24

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1D
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10


Die Hydraulikdatenbank zu den entsprechenden SL-Systemen finden Sie im Buderus Fachkundenbereich unter folgendem QR Code bzw. unter dem Link: qr.buderus.de/hydraulik














WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GB172i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

System Logasys SL6204 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher



Hydrauliken – www.buderus.de/hydraulikdatenbank	Hinweise	Seite
  Hydrauliknummer: SL6204	 <ul style="list-style-type: none"> Zubehöre & Dienstleistungen zum System Zubehöre - ausführliche Beschreibung 	26 Teil 2, Kapitel 1





Wärmepumpenpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW	Effizienz bei 35 °C	Artikelnummer	€	RG
	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA 	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	-	 7739622461	7.980,—	WS01
		Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	-	 7739622462	10.850,—	WS01
		Außeneinheit: ODU 11i-A H	-	 7739622463	11.220,—	WS01
M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+ 	-	 7739622464	8.610,—	WS01	
	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit 	Außeneinheit: WLW-4 MB A H	3,9	¹⁾ 7739623559	5.670,—	WS12
		Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,4	¹⁾ 7739623560	6.240,—	WS12
		Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	¹⁾ 7739623561	6.940,—	WS12

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.



Gas-Brennwertpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG	
	<ul style="list-style-type: none"> Wartungshähne HA 3/4" GA-BS Gasdurchgangshahn IW-MV-1 Montage-Anschlussplatte 	Logamax plus GB172i.2-15 W H	 7739622500	3.685,—	GS03
		Logamax plus GB172i.2-20 W H	 7739622501	3.800,—	GS03
		Logamax plus GB172i.2-25 W H	 7739622502	3.855,—	GS03



Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M S120	<ul style="list-style-type: none"> Logalux S120/5W Fühler Ø 6 mm 	7739622803	1.400,—	SW01
	M SU160	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU160/5W Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622804	1.530,—	SW01
	M SU200	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU200/5W Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622805	1.590,—	SW01
	M SM310	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SM310.5 E W-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622806	2.485,—	SW01
	M SH180	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH180 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622819	1.910,—	SW01
	M SH300	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH300 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen 	7739622820	2.315,—	SW01

+

Zubehör- und Heizkreispakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HW-Set GB172i.2	<ul style="list-style-type: none"> Hybridbox HW-Set HYC25 Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m 3-Wege-Zonenventil AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Trichtersiphon Kappenventil MS 3/4" x 3/4" Aufhängezarge Typ MB 3 Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l und 35 l 	7739622523	2.140,—	ZS01



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GB172i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206183	94,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206184	154,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	120,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	165,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	80,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	90,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	100,—	WP12
ECOFLEX Mauerdurchführung DWD	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm	7747204776	359,19	588
	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 250 mm	7747204777	466,28	588
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 fix	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336960	1.043,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336961	1.309,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 8 m	7738336962	1.281,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 12 m	7738336963	1.626,—	WP09
Ecoflex Anschlusspaket Standard	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336964	965,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336965	1.224,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 8 m	7738336966	1.167,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 12 m	7738336967	1.493,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	380,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	270,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	420,—	WP12
Komponenten: Heizkreisanschluss				
Logaplus Heizungsschutzpaket E2 Basic	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	330,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung,;1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	350,—	ZS01
Logaplus Heizungsschutzpaket E3	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.200,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.310,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.460,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.730,—	ZS01



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	563,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	563,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	874,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.025,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Neutrakon Kondensatneutralisation	7095340	298,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	115,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	CP1-2 - Kondensatpumpe	7738339826	245,70	569
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale ¹⁾	7739607426	135,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelemente (optional)	8737805650	198,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	268,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1




Logamax plus GB192i.2, GB182i.2, GB172i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Ergänzungspakete für Heizungsapakete Logaplust – mit EMS inside (mit Modul MM100)

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG	
1 Heizkreis ungemischt					
	Logaplust Paket WE1.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HS25/4 MM100 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW 	7739607547	1.489,—	ZS01
	Logaplust Paket WE2.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HS32 MM100 ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW 	7739607548	2.071,—	ZS01
1 Heizkreis gemischt					
	Logaplust Paket WE3.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM 20/6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW 	7739607549	2.240,—	ZS01
	Logaplust Paket WE4.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche quer DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25/6 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW 	7739607550	2.273,—	ZS01
	Logaplust Paket WE5.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 120/80 DN32; Verrohrung HKV 2 DN32; Wandhalterung WMS1; HSM32/7.5 MM100; Vorlauffühler FV/FZ ■ Montage Heizkreis-Set nur links vom Kessel möglich ■ Bis 35 kW 	7739607551	2.894,—	ZS01
1 Heizkreis gemischt für solare Heizungsunterstützung					
	Logaplust Paket WE8.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15/20 kW 	7739607554	2.392,—	ZS01
	Logaplust Paket WE9.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS1; HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW 	7739607555	2.425,—	ZS01
	Logaplust Paket WE10.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 120/80 DN32; HSM32 MM100; 2x AS HKV32; Vorlauffühler FV/FZ ■ Solare Heizungsunterstützung ■ Bis 35 kW 	7739607556	2.843,—	ZS01
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplust Paket WE18.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ HKV2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Bis 15 kW 	7739607701	3.675,—	ZS01
	Logaplust Paket WE6.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ HKV 2/25/25 mit Weiche; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Bis 25 kW 	7739607552	3.675,—	ZS01
	Logaplust Paket WE7.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 80/60 DN25; Verrohrung HKV 2 DN25; HKV2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100; HS25/4 MM100; EMS Verbindungskabel ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW 	7739607553	3.974,—	ZS01
Ergänzungs-Set zur 1 Heizkreis gemischt					
	Logaplust Paket WE21.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verteiler HKV 2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM15/4 MM100 ■ Bis 15 kW 	7739607702	2.312,—	ZS01
	Logaplust Paket WE22.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verteiler HKV 2/25/25; Wandhalterung WMS2; HSM20/6 MM100 ■ Bis 25 kW 	7739607703	2.312,—	ZS01



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
2 Heizkreise gemischt solare Heizungsunterstützung				
Logaplust Paket WE19.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; HSM15 MM100, HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW 	7739607704	4.665,—	ZS01
Logaplust Paket WE11.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; HKV2/25; 2x HSM20/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW 	7739607557	4.665,—	ZS01
Logaplust Paket WE12.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 80/60 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6 MM100; 2x AS HKV 25; EMS Verbindungskabel; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW 	7739607558	4.732,—	ZS01



Ergänzungspakete für Heizungsapakete Logaplust – ohne Modul

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
1 Heizkreis ungemischt und 1 Heizkreis gemischt				
Logaplust Paket WE13.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Verrohrung HKV25; Wandhalterung WMS2; HS25/4; HSM20/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW 	7739607559	3.243,—	ZS01
Logaplust Paket WE14.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; HS25/4, HSM25/6 ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW 	7739607560	3.281,—	ZS01
2 Heizkreise gemischt				
Logaplust Paket WE20.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25; 2x Verrohrung HKV 2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; HSM15/4; HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 15 kW 	7739607705	3.842,—	ZS01
Logaplust Paket WE16.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 80/60 DN25; HKV 2/25/25; 2x Verrohrung HKV2/25; Wandhalterung WMS2; Verteiler HKV2/25/25; 2x HSM20/6; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 25 kW 	7739607562	3.842,—	ZS01
Logaplust Paket WE17.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiche 80/60 DN25; HKV2/25/25 DN25; Wandhalterung WMS2; 2x HSM25/6; Verrohrung HKV2/25; Vorlauffühler FV/FZ ■ Paket kann ergänzt werden mit MSL25 – Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe ■ Bis 35 kW 	7739607563	3.918,—	ZS01
MSL25 - Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe	<ul style="list-style-type: none"> ■ In EPP-Gehäuse ■ Bestehend aus: 1" Magnetit-/Schlammabscheider und 1" Luftabscheider ■ Alle notwendigen, optimierten Komponenten sind vorinstalliert ■ Kompakte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse ■ Ideal in Kombination mit Heizkreis-Sets ■ Beseitigt effizient sowohl magnetische als auch nichtmagnetische Schmutzpartikel (ab 5 µm) ■ Effektiver Schutz der Hocheffizienzpumpe und anderer sensibler Anlagenkomponenten 	7738325764	436,—	WW03







Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale Logamax plus GBH172iT vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Gas-Brennwert-Kompaktheizzentrale zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Modernste Buderus Hybridtechnologie zur einfachen und effizienten Einbindung regenerativer Energiequellen wie Solar oder Kaminofen über Pufferspeicher zur Heizungs- und Warmwasserunterstützung
- Intelligentes Montagekonzept für gute Zugänglichkeit bei Installation und Wartung sowie einfache Einbringung auch bei beengten Verhältnissen durch geteilte Lieferung
- Hohe Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s von 94% in Verbindung mit hohem Modulationsbereich von bis zu 1:8 im Heizbetrieb und 1:10 im Warmwasserbetrieb
- Hoher Warmwasserkomfort durch 30 kW Warmwasserleistung
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Logamax plus GBH172iT

Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertkompaktheizzentrale mit integrierter Regelung	Paket Speicher	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe		-	-	SL6208	▶ 32

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1D
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10


Die Hydraulikdatenbank zu den entsprechenden SL-Systemen finden Sie im Buderus Fachkundenbereich unter folgendem QR Code bzw. unter dem Link: qr.buderus.de/hydraulik





WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GBH172iT Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

System Logasys SL6208 – mit nebenstehendem Warmwasserspeicher



Hydrauliken – www.buderus.de/hydraulikdatenbank	Hinweise	Seite
Hydrauliknummer: SL6208	<ul style="list-style-type: none"> Zubehöre & Dienstleistungen zum System Zubehöre - ausführliche Beschreibung 	34
		Teil 2, Kapitel 1

Wärmepumpenpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW	Artikelnummer	€	RG
	Ergänzungs-Set WLW196i-6 WB	<ul style="list-style-type: none"> Zur Nachrüstung einer Wärmepumpe. Hybridbox HB-Set HYC25 Installationspaket INPA mit Abdeckhaube Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Kappenventil MS 3/4" x 3/4" Aufhängezarge Typ MB 3 Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l 	-	7739621278	9.953,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW196i-6 WB	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	-	7739621279	12.946,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW196i-6 WB	Außeneinheit: ODU 11.2i-A H	-	7739621453	13.365,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW196i-6+WB	<ul style="list-style-type: none"> Zur Nachrüstung einer Wärmepumpe. Hybridbox HB-Set HYC25 Installationspaket INPA mit Abdeckhaube Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Kappenventil MS 3/4" x 3/4" Aufhängezarge Typ MB 3 Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l 	-	7739621280	10.613,—	WS12
		Außeneinheit: ODU 6.2i-S+ A H				





		Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	Bezeichnung	Beschreibung				
		<ul style="list-style-type: none"> Zur Nachrüstung einer Wärmepumpe zu einem Logamax plus GBH192i.2, GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. Hybridbox HB-Set HYC25 Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m Befestigungs-Set Außeneinheit Kappenventil MS 3/4" x 3/4" Aufhängezarge Typ MB 3 Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l 				
	Ergänzungs-Set WLW-4 MB A H	Außeneinheit: WLW-4 MB A H	3,9	1)	7739623589	7.220,— WS12
	Ergänzungs-Set WLW-5 MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,4	1)	7739623590	7.780,— WS12
Ergänzungs-Set WLW-7 MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	1)	7739623591	8.470,— WS12	

1) Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.



Gas-Brennwertpakete

		Bezeichnung		Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Logoplus W35			<ul style="list-style-type: none"> Logamatic RC310 CS10 Anschluss-Set horizontal CS40 Anschluss-Set Puffer CS28-1 Anschluss-Set Absperrhähne CS20-1 Armaturen-Set Heizung Trichtersiphon 				
		Logamax plus GBH172i-17 T100S H			7739619771	6.834,—	GS03	
		Logamax plus GBH172i-24 T100S H			7739619772	6.944,—	GS03	
				<ul style="list-style-type: none"> Logamatic RC310 CS33 - Anschluss-Set vertikal CS40 - Anschluss-Set Puffer CS28-1 - Anschluss-Set Absperrhähne CS20-1 - Armaturen-Set Heizung SF11 - Seitenblende links/rechts Trichtersiphon 				
		GBH172i-17 T100S H		7739619773	6.946,—	GS03		
		GBH172i-24 T100S H		7739619774	7.056,—	GS03		





WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GBH172iT Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

**Erforderlicher Pufferspeicher: Zwingend bei Kombination Gas-Brennwertpakete mit Logaplust Ergänzungs-Set
WLW196i A H (S+) / WLW MB A H**

Produkttyp	Speichervolumen l	geeignet	Artikelnummer	€
 P200.5 S-B	203,6	<ul style="list-style-type: none">alle WLW MB ARalle WLW SP ARalle WLW196i IR/ARalle WSW196i.2bis WPS 17-1Heizbetrieb und stille Kühlung	 B 7735500668	1.140,— SW03



Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206183	94,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206184	154,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	120,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	165,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	380,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	270,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	420,—	WP12
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	80,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	90,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	100,—	WP12
ECOFLEX Mauerdurchführung DWD	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm	7747204776	359,19	588
	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 250 mm	7747204777	466,28	588
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 fix	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336960	1.043,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336961	1.309,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 8 m	7738336962	1.281,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 12 m	7738336963	1.626,—	WP09
Ecoflex Anschlusspaket Standard	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336964	965,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336965	1.224,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 8 m	7738336966	1.167,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 12 m	7738336967	1.493,—	WP09
Komponenten: Heizkreisanschluss				
Logaplus Heizungsschutzpaket E2 Basic	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	330,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung; 1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	350,—	ZS01
Logaplus Heizungsschutzpaket E3	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.200,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.310,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.460,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.730,—	ZS01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	563,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	563,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	874,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.025,—	WA01



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logamax plus GBH172iT Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Neutralisation				
Neutakon Kondensat-neutralisation	Neutakon Kondensatneutralisation	7095340	298,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	115,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	CP1-2 - Kondensatpumpe	7738339826	245,70	569
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale ¹⁾	7739607426	135,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelemente (optional)	8737805650	198,—	DL01
Inbetriebnahme Gas- Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	268,—	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertkessel Logano plus KB192i vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertkessel zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie für Logaplust- und Logasyst-Systemlösungen.
- Kompakter Gas-Brennwertkessel Logano plus KB192i mit innovativem Konstruktionsprinzip aus Alu-Guss ideal für die Modernisierung alter atmosphärischer Gasheizkessel-Anlagen.
- Mit serienmäßiger IP-Schnittstelle über Funkmodul MX300 für den Online-Zugriff auf Ihre Heizung via Internet – jederzeit und überall
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe.
- Warmwasserspeicher Logalux L135-200.3 zur platzsparenden Aufstellung in Kombination mit aufgesetztem Buderus Heizkessel.

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Logano plus KB192i

Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertkessel mit integrierter Regelung	Paket Speicher Warmwasser	Paket Hydraulikbox	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
---------------------	---	---------------------------------	-----------------------	--------------------	------------------	---------	-------

 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe						SL6206 ▶ 40
--	---	---	---	---	---	-------------

Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 1D
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung	Teil 2, Kapitel 10


Die Hydraulikdatenbank zu den entsprechenden SL-Systemen finden Sie im Buderus Fachkundenbereich unter folgendem QR Code bzw. unter dem Link: qr.buderus.de/hydraulik





WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logano plus KB192i Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

System Logasys SL6206 – mit nebenstehendem oder untenstehendem Warmwasserspeicher



Hydrauliken – www.buderus.de/hydraulikdatenbank	Hinweise	Seite
Hydrauliknummer: SL6206	<ul style="list-style-type: none"> Zubehöre & Dienstleistungen zum System Zubehöre - ausführliche Beschreibung 	40
		Teil 2, Kapitel 1

Wärmepumpenpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW	Effizienz bei 35 °C	Artikelnummer	€	RG
M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA 					
	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	-		7739622461	7.980,—	WS01
	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	-		7739622462	10.850,—	WS01
	Außeneinheit: ODU 11i-A H	-		7739622463	11.220,—	WS01
M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+ 	-		7739622464	8.610,—	WS01
	M WLW MB A H	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit 				
Außeneinheit: WLW-4 MB A H		3,9	¹⁾	7739623559	5.670,—	WS12
Außeneinheit: WLW-5 MB A H		5,4	¹⁾	7739623560	6.240,—	WS12
	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	¹⁾	7739623561	6.940,—	WS12

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.



Gas-Brennwertpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG	
M KB192i	<ul style="list-style-type: none"> Logamatic RC310 GA-BS Gasdurchgangshahn BSS 11 Kesselsicherheits-Set BCS29 Kesselanschluss-Set 				
	Logano plus KB192i-15 H		7739622465	4.895,—	GS04
	Logano plus KB192i-22 H		7739622466	5.190,—	GS04
	Logano plus KB192i-30 H		7739622467	5.625,—	GS04



Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M L160.3	<ul style="list-style-type: none"> Logalux L160.3 RS-B Fühler Ø 6 mm; Rohrgruppe BCC33-HE; Speicher-Aufstellblech 	7739622470	3.270,—	SW01
	M L200.3	<ul style="list-style-type: none"> Logalux L200.3 RS-B Fühler Ø 6 mm; Rohrgruppe BCC33-HE; Speicher-Aufstellblech 	7739622471	3.620,—	SW01
	M SU160 S-A	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU160.5 S-A Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung 	7739622472	2.445,—	SW01
	M SU200 S-A	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU200.5 S-A Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung 	7739622473	2.500,—	SW01
	M SU300	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU300.5 S-C Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung 	7739622474	2.635,—	SW01
	M SH180	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH180 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung; Kessel-Speicher-Verbindung links 	7739622749	2.795,—	SW01
	M SH300	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH300 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung; Kessel-Speicher-Verbindung links 	7739622746	3.200,—	SW01




Zubehöropakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HF-Set-KB192/195	<ul style="list-style-type: none"> Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 Heizkreis-Set HS25/4 BU Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 Isolierung für T-Stück Verbindungsleitung EMS Modul AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l 	7739622478	3.000,—	ZS01
		<ul style="list-style-type: none"> Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-12 Heizkreis-Set HS25/6 BU Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 Isolierung für T-Stück Verbindungsleitung EMS Modul AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l 	7739622481	3.065,—	ZS01
	MZ HF-Set-KB192/195	<ul style="list-style-type: none"> Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 Logamatic MM100 Heizkreis-Set HSM20/6 BU Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 Isolierung für T-Stück Verbindungsleitung EMS Modul AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l 	7739622479	3.910,—	ZS01



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logano plus KB192i Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 MZ HF-Set-KB192/195	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Logamatic MM100 ■ Heizkreis-Set HSM25/6 BU ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß 			
	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l	7739622480	3.945,—	ZS01
	Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l	7739622482	3.975,—	ZS01

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206183	94,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206184	154,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	120,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	165,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	80,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	90,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	100,—	WP12
ECOFLEX Mauerdurchführung DWD	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm	7747204776	359,19	588
	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 250 mm	7747204777	466,28	588
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 fix	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336960	1.043,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336961	1.309,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 8 m	7738336962	1.281,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 12 m	7738336963	1.626,—	WP09
Ecoflex Anschlusspaket Standard	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336964	965,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336965	1.224,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 8 m	7738336966	1.167,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 12 m	7738336967	1.493,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	380,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	270,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	420,—	WP12
Komponenten: Hybridgruppe				
Anschluss-Set links/rechts HF-SetHYC25	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	161,—	ZU01
Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	170,—	ZU01
Anschluss-Set Hybrid Bypass	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	552,—	ZU01



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7739607711	657,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7739607712	657,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung PP	7739600546	860,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80 , Schachtabdeckung Edelstahl	7739600547	1.000,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensatneutralisation	Neutrakon Kondensatneutralisation	7095340	298,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	115,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	CP1-2 - Kondensatpumpe	7738339826	245,70	569
Heizungspakete				
Buderus Logaplust HKS 1	Für GB212, KB192i, GB125, bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodule	7739606415	2.221,—	ZS01
Buderus Logaplust HKS 2	Für GB212, KB192i, GB125, bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischermodule	7739606416	2.259,—	ZS01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale ¹⁾	7739607426	135,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelemente (optional)	8737805650	198,—	DL01
Inbetriebnahme Gas-Brennwertkessel	Inbetriebnahme Logano plus GB202, GB212, KB192i mit Gas-Vormischbrenner und Regelung Logamatic EMS plus	7747103841	283,—	DL01






Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Gas-Brennwertkessel Logano plus GB212 vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Gas-Brennwertkessel zu einen effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie für Logaplust-Systemlösungen.
- Kompakter Gas-Brennwertkessel Logano plus GB212 mit innovativem Konstruktionsprinzip aus Alu-Guss ideal für die Modernisierung alter atmosphärischer Gasheizkessel-Anlagen.
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe.
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Warmwasserspeicher Logalux L135-200.3 zur platzsparenden Aufstellung in Kombination mit aufgesetztem Buderus Heizkessel.

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Logano plus GB212

Paket Wärmepumpe	Paket Gas-Brennwertkessel mit Regelung	Paket Speicher Warmwasser	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe					SL6207	▶ 44
Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung						Teil 1D
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung						Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung						Teil 2, Kapitel 10


Die Hydraulikdatenbank zu den entsprechenden SL-Systemen finden Sie im Buderus Fachkundenbereich unter folgendem QR Code bzw. unter dem Link: qr.buderus.de/hydraulik





WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logano plus GB212 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

System Logasys SL6207 – mit nebenstehendem oder untenstehendem Warmwasserspeicher



Hydrauliken – www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hinweise Seite



Hydrauliknummer: SL6207



■ Zubehöre & Dienstleistungen zum System	46
■ Zubehöre - ausführliche Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1

Wärmepumpenpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW	Effizienz bei 35 °C	Artikelnummer	€	RG
 M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA 					
	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	-		7739622461	7.980,—	WS01
	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	-		7739622462	10.850,—	WS01
	Außeneinheit: ODU 11i-A H	-		7739622463	11.220,—	WS01
 M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+ 			7739622464	8.610,—	WS01
	 M WLW MB A H	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit 				
Außeneinheit: WLW-4 MB A H		3,9	¹⁾	7739623559	5.670,—	WS12
Außeneinheit: WLW-5 MB A H		5,4	¹⁾	7739623560	6.240,—	WS12
	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	¹⁾	7739623561	6.940,—	WS12

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.



Gas-Brennwertpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG	
 M GB212	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logamatic RC310 ■ BCS29 - Kesselanschluss-Set ■ BSS11 - Sicherheits-Set 3 bar ■ GA-BS - Gasdurchgangshahn 				
	Logano plus GB212-15 (Erdgas E)		7739622426	4.250,—	GS05
	Logano plus GB212-15 (Erdgas LL)		7739622431	4.250,—	GS05
	Logano plus GB212-22 (Erdgas E)		7739622427	4.515,—	GS05
	Logano plus GB212-22 (Erdgas LL)		7739622432	4.515,—	GS05
	Logano plus GB212-30 (Erdgas E)		7739622428	4.830,—	GS05
	Logano plus GB212-30 (Erdgas LL)		7739622433	4.830,—	GS05





Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	M L135.2	<ul style="list-style-type: none"> Logalux L135/2R Fühler Ø 6 mm; Rohrgruppe BCC33-HE; Speicher-Aufstellblech 	7739622436	2.900,—	SW01
	M L160.2	<ul style="list-style-type: none"> Logalux L160/2R Fühler Ø 6 mm; Rohrgruppe BCC33-HE; Speicher-Aufstellblech 	7739622437	3.080,—	SW01
	M SU160	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU160/5 Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung 	7739622443	2.190,—	SW01
	M SU200	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU200/5 Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung 	7739622444	2.245,—	SW01
	M SU300	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU300/5 Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung 	7739622445	2.660,—	SW01
	M SH180	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH180 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung; Kessel-Speicher-Verbindung links 	7739622749	2.795,—	SW01
	M SH300	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH300 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung; Kessel-Speicher-Verbindung links 	7739622746	3.200,—	SW01



Zubehöropakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HF-Set-GB212	<ul style="list-style-type: none"> Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 Heizkreis-Set HS25/4 BU Isolierung für T-Stück Verbindungsleitung EMS Modul AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l 	7739622449	2.610,—	ZS01
		<ul style="list-style-type: none"> Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 Heizkreis-Set HS25/6 BU Isolierung für T-Stück Verbindungsleitung EMS Modul AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l 	7739622452	2.675,—	ZS01
	MZ HF-Set-GB212	<ul style="list-style-type: none"> Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 Logamatic MM100 Heizkreis-Set HSM20/6 BU Isolierung für T-Stück Verbindungsleitung EMS Modul AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l 	7739622450	3.520,—	ZS01
		<ul style="list-style-type: none"> Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 Logamatic MM100 Heizkreis-Set HSM25/6 BU Isolierung für T-Stück Verbindungsleitung EMS Modul AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß 			
		<ul style="list-style-type: none"> Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l 	7739622451	3.555,—	ZS01
		<ul style="list-style-type: none"> Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 l 	7739622453	3.585,—	ZS01



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logano plus GB212 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206183	94,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206184	154,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	120,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	165,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	80,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	90,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	100,—	WP12
ECOFLEX Mauerdurchführung DWD	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm	7747204776	359,19	588
	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 250 mm	7747204777	466,28	588
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 fix	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336960	1.043,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336961	1.309,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 8 m	7738336962	1.281,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 12 m	7738336963	1.626,—	WP09
Ecoflex Anschlusspaket Standard	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336964	965,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336965	1.224,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 8 m	7738336966	1.167,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 12 m	7738336967	1.493,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	380,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	270,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	420,—	WP12
Komponenten: Hybridgruppe				
Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	161,—	ZU01
Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	170,—	ZU01
Anschluss-Set Hybrid Bypass	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	552,—	ZU01
Komponenten: Heizkreisanschluss				
Logaplust Heizungsschutzpaket E2 Basic	Entlüftung, Entschlammung; 3/4"; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739615437	330,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung; 1"; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739615438	350,—	ZS01



Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Logaplust Heizungsschutzpaket E3	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK2000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617019	1.200,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PK4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617020	1.310,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 3/4"; PKP4000; ΔT=20 K: 30 kW / ΔT=7 K: 11 kW	7739617021	1.460,—	ZS01
	Entlüftung, Entschlammung, Entsalzung; 1"; PKP8000; ΔT=20 K: 46 kW / ΔT=7 K: 16 kW	7739617022	1.730,—	ZS01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket DO	Grundbausatz DO 80/125, schwarz	7736614902	563,—	WA01
	Grundbausatz DO 80/125, rot	7736614903	563,—	WA01
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	874,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.025,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon Kondensat- neutralisation	Neutrakon Kondensatneutralisation	7095340	298,—	GG09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	115,—	GG09
CP1-2 Kondensatpumpe	CP1-2 - Kondensatpumpe	7738339826	245,70	569
Heizungspakete				
Buderus Logaplust HKS 1	Für GB212, KB192i, GB125, bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischerm modul	7739606415	2.221,—	ZS01
Buderus Logaplust HKS 2	Für GB212, KB192i, GB125, bestehend aus: HKV 2/25, HSM25, Mischerm modul	7739606416	2.259,—	ZS01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale ¹⁾	7739607426	135,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelemente (optional)	8737805650	198,—	DL01
Inbetriebnahme Gas- Brennwertgerät	Inbetriebnahme Logamax plus mit Regelung Logamatic EMS plus	4653901	268,—	DL01











Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1



Produktvorteile

- Das Wärmepumpen-Hybridsystem mit Öl-Brennwertkessel Logano plus KB195i vereint die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und eines Öl-Brennwertkessel zu einem effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem.
- Optimale Energieeffizienz durch perfekte Abstimmung aller Komponenten plus 5 Jahre Systemgarantie für Logoplus Pakete.
- Logano plus KB195i-19/25 mit zweistufigem Öl-Blaubrenner.
- Moderner Öl-Brennwertkessel Logano plus KB195i mit serienmäßiger IP-Schnittstelle über das Funkmodul MX300: Kommunikation mit App MyBuderus (Endkunde), Fachkunden-Portal Buderus ConnectPRO, Funkfernbedienung Logomatic RC120 RF.
- Warmwasserspeicher Logalux SH – die erste Wahl für den Betrieb mit einer Wärmepumpe.
- Warmwasserspeicher Logalux SU – Warmwasserbereitung bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Warmwasserspeicher Logalux L.3 zur platzsparenden Aufstellung in Kombination mit aufgesetztem Buderus Heizkessel.


Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid WLW196i A H (S+) / WLW MB A H Logano plus KB195i

Paket Wärmepumpe	Paket Öl-Brennwertkessel mit integrierter Regelung	Paket Speicher Warmwasser	Paket Hydraulikbox	Paket Heizkreis	Paket Zubehör	Logasys	Seite
 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe			-			SL6500	► 50
 WLW196i A H / WLW MB A H Außeneinheit Wärmepumpe					-	SL6501	► 54
Dienstleistungen - mit ausführlicher Beschreibung							Teil 1D
Zubehöre - mit ausführlicher Beschreibung							Teil 2, Kapitel 1
Wasseraufbereitung und Systemtrennung							Teil 2, Kapitel 10



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logano plus KB195i Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

System Logasys SL6500 – mit nebenstehendem oder untenstehendem Warmwasserspeicher



Hydrauliken – www.buderus.de/hydraulikdatenbank	Hinweise	Seite
Hydrauliknummer: SL6500	<ul style="list-style-type: none"> Zubehöre & Dienstleistungen zum System Zubehöre - ausführliche Beschreibung 	52
		Teil 2, Kapitel 1

Wärmepumpenpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) Effizienz bei		Artikelnummer	€	RG
		kW	35 °C			
M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA 	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	-		7739622461	7.980,— WS01
		Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	-		7739622462	10.850,— WS01
		Außeneinheit: ODU 11i-A H	-		7739622463	11.220,— WS01
M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> Verbindungsleitung-Set Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit Installationspaket INPA Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+ 	-			7739622464	8.610,— WS01
M WLW MB A H	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Kondensat-Ablaufheizung Befestigungs-Set Außeneinheit 	Außeneinheit: WLW-4 MB A H	3,9	¹⁾	7739623559	5.670,— WS12
		Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,4	¹⁾	7739623560	6.240,— WS12
		Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	¹⁾	7739623561	6.940,— WS12

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.



Öl-Brennwertpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG	
Buderus Logaplus MP KB195	<ul style="list-style-type: none"> Logamatic RC310 BCS36 Kesselanschluss-Set Adapter HF-Set 	Logano plus KB195i-19 BZ		7739622419	7.295,— OS01
		Logano plus KB195i-25 BZ		7739622420	7.925,— OS01



Speicherpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Warmwasserspeicher					
	M L160.3	<ul style="list-style-type: none"> Logalux L160.3 RS-B Fühler Ø 6 mm; Rohrgruppe BCC33-HE; Speicher-Aufstellblech 	7739622470	3.270,—	SW01
	M L200.3	<ul style="list-style-type: none"> Logalux L200.3 RS-B Fühler Ø 6 mm; Rohrgruppe BCC33-HE; Speicher-Aufstellblech 	7739622471	3.620,—	SW01
	M SU160 S-A	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU160.5 S-A Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung 	7739622472	2.445,—	SW01
	M SU200 S-A	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU200.5 S-A Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung 	7739622473	2.500,—	SW01
	M SU300	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SU300.5 S-C Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung 	7739622474	2.635,—	SW01
	M SH180	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH180 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung; Kessel-Speicher-Verbindung links 	7739622749	2.795,—	SW01
	M SH300	<ul style="list-style-type: none"> Logalux SH300 RS-B Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen; BCC32-HE - Verbindungsleitung; Kessel-Speicher-Verbindung links 	7739622746	3.200,—	SW01





Zubehörpakete

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	MZ HF-Set-KB192/195	<ul style="list-style-type: none"> Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 Heizkreis-Set HS25/4 BU Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 Isolierung für T-Stück Verbindungsleitung EMS Modul AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l 	7739622478	3.000,—	ZS01
	MZ HF-Set-KB192/195	<ul style="list-style-type: none"> Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 Logamatic MM100 Heizkreis-Set HSM20/6 BU Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 Isolierung für T-Stück Verbindungsleitung EMS Modul AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l 	7739622479	3.910,—	ZS01
	MZ HF-Set-KB192/195	<ul style="list-style-type: none"> Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 Logamatic MM100 Heizkreis-Set HSM25/6 BU Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 Isolierung für T-Stück Verbindungsleitung EMS Modul AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 35 l 	7739622480	3.945,—	ZS01



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logano plus KB195i Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 MZ HF-Set-KB192/195	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Heizkreis-Set HS25/6 BU ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 I 	7739622481	3.065,—	ZS01
 MZ HF-Set-KB192/195	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 ■ Logamatic MM100 ■ Heizkreis-Set HSM25/6 BU ■ Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe MSL25 ■ Isolierung für T-Stück ■ Verbindungsleitung EMS Modul ■ AAS Anschluss-Set Ausdehnungsgefäß ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 50 I 	7739622482	3.975,—	ZS01

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206183	94,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206184	154,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	120,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	165,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	80,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	90,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	100,—	WP12
ECOFLEX Mauerdurchführung DWD	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm	7747204776	359,19	588
	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 250 mm	7747204777	466,28	588
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 fix	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336960	1.043,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336961	1.309,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 8 m	7738336962	1.281,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 12 m	7738336963	1.626,—	WP09
Ecoflex Anschlusspaket Standard	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336964	965,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336965	1.224,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 8 m	7738336966	1.167,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 12 m	7738336967	1.493,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	380,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	270,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	420,—	WP12




Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Hybridgruppe				
Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	161,—	ZU01
Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	170,—	ZU01
Anschluss-Set Hybrid Bypass	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	552,—	ZU01
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	874,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.025,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon 05/BGN Öl- Neutralisation	Neutrakon 05/BGN Öl-Neutralisation	8718587562	605,—	OK09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	115,—	GG09
Aktivkohle-Vorfilter	Aktivkohle-Vorfilter	7747201278	275,—	OK09
CP1-2 Kondensatpumpe	CP1-2 - Kondensatpumpe	7738339826	245,70	569
Heizungspakete				
Buderus Logaplus HKS 2	Für KB195i, bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodule, Wandmontage-Set WMS1	7739606420	2.279,—	ZS01
Buderus Logaplus HKS 6	Für KB195i, bestehend aus: HKV2/25/25, WMS2, ASHKV25, MM100 und HSM20	7739617018	2.357,—	OS01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale ¹⁾	7739607426	135,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelemente (optional)	8737805650	198,—	DL01
Inbetriebnahme Öl- Brennwertkessel	Inbetriebnahme Logano plus GB125, SB105, KB195i mit Regelung Logamatic EMS plus	4653908	276,50	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1



WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logano plus KB195i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

System Logasys SL6501 – mit neben- oder untenstehendem Warmwasserspeicher und Hydraulikbox Logaflow HB120



Hydrauliken – www.buderus.de/hydraulikdatenbank Hinweise Seite



Hydrauliknummer: SL6501



■ Zubehöre & Dienstleistungen zum System	Seite 56
■ Zubehöre - ausführliche Beschreibung	Teil 2, Kapitel 1

Wärmepumpenpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW	Effizienz bei 35°C	Artikelnummer	€	RG
 M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA 					
	Außeneinheit: ODU 6.2i-A H	-		7739622461	7.980,—	WS01
	Außeneinheit: ODU 8.2i-A H	-		7739622462	10.850,—	WS01
	Außeneinheit: ODU 11i-A H	-		7739622463	11.220,—	WS01
 M WLW196i A H	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsleitung-Set ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Installationspaket INPA ■ Außeneinheit: ODU 6.2i-A H S+ 			7739622464	8.610,—	WS01
	 M WLW MB A H	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrische Kondensat-Ablaufheizung ■ Befestigungs-Set Außeneinheit 				
Außeneinheit: WLW-4 MB A H		3,9	¹⁾	7739623559	5.670,—	WS12
Außeneinheit: WLW-5 MB A H		5,4	¹⁾	7739623560	6.240,—	WS12
	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	¹⁾	7739623561	6.940,—	WS12

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.





Öl-Brennwertpakete





Produkttyp	Artikelnummer	€	RG	
 M KB195i für HB120	<ul style="list-style-type: none"> ■ Logamatic RC310 ■ Adapter HF-Set 			
	Logano plus KB195i-19 BZ		7739623339	7.115,— OS01
	Logano plus KB195i-25 BZ		7739623340	7.745,— OS01



Hydraulikbox- und Speicherpakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 M HB120 für KB19xi(2) Hybrid	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-1 ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ Logafloflow HB120; Logalux SH300 RS-B 	7739622832	8.405,—	ZS01
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-1 ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Heizkreis-Set HS25/6 MM100 ohne Mischer ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ Logafloflow HB120; Logalux SH300 RS-B 	7739622833	8.475,—	ZS01
 M HB120 für KB19xi(2) Hybrid	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-1 ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Heizkreis-Set HS25/4 MM100 ohne Mischer ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ Logafloflow HB120; Logalux SH180 RS-B 	7739622834	8.020,—	ZS01
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-1 ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Heizkreis-Set HS25/6 MM100 ohne Mischer ■ 2x Verbindungsleitung EMS Modul ■ Speicherfühler-Set 6 mm inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ Logafloflow HB120; Logalux SH180 RS-B 	7739622835	8.085,—	ZS01

Zubehör zu Hydraulikbox- und Speicherpakete


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Empfohlenes Zubehör für schnelle Montage				
 AS-B(H)-HB120-SH	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschluss-Set für die Verbindung der HB120 mit Logano plus KB192i.2-15/22 (auch als Hybridausführung) und Logalux SH180/300 	8732961351	auf Anfrage	ZS01
Alternatives Zubehör bei bauseitiger Verrohrung ohne AS-BH-HB120-SH				
 Heizungspumpe Logafix BUE-Plus-2 25/ 1-6.3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energieeffizienzindex EEI ≤ 0,20 ■ ErP 2016 konform; höchste Wirkungsgrade dank ECM Technologie ■ Stufenlose Leistungsregelung zur optimalen Lastanpassung in > p-v (Differenzdruck variabel), in > p-c (Differenzdruck konstant) oder Bedarfsweise im Kennlinienbetrieb analog den bisherigen Standard-Pumpen in 3 vorgegebenen Drehzahlstufen ■ Fördermedientemperatur -10°C bis +95°C ■ Zulässiger Betriebsdruck max. 10 bar ■ Serienmäßig mit Wärmedämmschale ■ Verschraubungsanschluss Rp 1 	7738336495	590,—	LPU1
 Logafix Pumpenkugelhahn-Set	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 25 x 1" ■ 1x Pumpenkugelhahn ohne Schwerkraftbremse und 1x mit Schwerkraftbremse 	7738342222	91,50	LKA1
 Isolierung für Logafix Pumpenkugelhahn	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passend für Logafix Kugelhahn 1", ohne Schwerkraftbremse 	7738342232	24,80	LKA1





WLW196i A H (S+) / WLW MB A H + Logano plus KB195i.2 Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Heizkreispakete

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 MPZ HB120, KB19xi	Bestehend aus: Heizkreisverteiler HKV 2/25/25; Heizkreis-Set HSM20/6 MM100 BU; Verbindungsleitung EMS Modul	7739622836	2.250,—	ZS01
	Bestehend aus: Heizkreisverteiler HKV 2/25/25; Heizkreis-Set HSM25/6 MM100 BU; Verbindungsleitung EMS Modul	7739622837	2.285,—	ZS01

Detaillinformationen zu Logaflow HB120 siehe Katalog T4 Kapitel 11

Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206183	94,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206184	154,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	120,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	165,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit allgemein				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	80,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	90,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	100,—	WP12
ECOFLEX Mauerdurchführung DWD	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm	7747204776	359,19	588
	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 250 mm	7747204777	466,28	588
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 fix	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336960	1.043,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336961	1.309,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 8 m	7738336962	1.281,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 12 m	7738336963	1.626,—	WP09
Ecoflex Anschlusspaket Standard	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336964	965,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336965	1.224,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 8 m	7738336966	1.167,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 12 m	7738336967	1.493,—	WP09
Komponenten: Außeneinheit WLW MB A H				
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	380,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	270,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	420,—	WP12
Komponenten: Hybridgruppe				
Anschluss-Set links/ rechts HF-SetHYC25	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	161,—	ZU01
Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	170,—	ZU01
Anschluss-Set Hybrid Bypass	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	552,—	ZU01





Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Abgasgrundbausätze				
Abgaspaket GA-K	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung PP	7736614904	874,—	WA01
	Grundbausatz GA-K 80/125 mit 10 m Abgasleitung PP80, Schachtabdeckung Edelstahl	7736614905	1.025,—	WA01
Komponenten: Neutralisation				
Neutrakon 05/BGN Öl-Neutralisation	Neutrakon 05/BGN Öl-Neutralisation	8718587562	605,—	OK09
Neutralisationsgranulat	Granulat Nachfüllpackung 5 kg	7736661295	115,—	GG09
Aktivkohle-Vorfilter	Aktivkohle-Vorfilter	7747201278	275,—	OK09
CP1-2 Kondensatpumpe	CP1-2 - Kondensatpumpe	7738339826	245,70	569
Heizungspakete				
Buderus Logaplus HKS 2	Für KB195i, bestehend aus: HKV 2/25, HSM20, Mischermodule, Wandmontage-Set WMS1	7739606420	2.279,—	ZS01
Buderus Logaplus HKS 6	Für KB195i, bestehend aus: HKV2/25/25, WMS2, ASHKV25, MM100 und HSM20	7739617018	2.357,—	OS01
Dienstleistungen				
Servicetechniker	Auftragspauschale ¹⁾	7739607426	135,—	DL01
Inbetriebnahme Hybridelemente	Inbetriebnahme Hybridelemente (optional)	8737805650	198,—	DL01
Inbetriebnahme Öl-Brennwertkessel	Inbetriebnahme Logano plus GB125, SB105, KB195i mit Regelung Logamatic EMS plus	4653908	276,50	DL01

Ausführliche Beschreibung der Zubehöre, siehe Teil 2, Kapitel 1





Wärmepumpen-Hybrid-Systeme zur Nachrüstung

Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2, GB182i.2, GB172i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem

		Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG	
	<p>■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB192i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem.</p> <p>■ Hybridbox HW-Set HYC25</p> <p>■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m</p> <p>■ Befestigungs-Set Außeneinheit</p> <p>■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4"</p> <p>■ Aufhängezarge Typ MB 3</p> <p>■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l</p>						
	Ergänzungs-Set WLW-4 MB A H	Außeneinheit: WLW-4 MB A H	3,9	¹⁾	7739623583	7.345,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW-5 MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,4	¹⁾	7739623584	7.900,—	WS12
Ergänzungs-Set WLW-7 MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	¹⁾	7739623585	8.595,—	WS12	
	<p>■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GB182i.2, GB172i.2 bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem.</p> <p>■ Hybridbox HW-Set HYC25</p> <p>■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m</p> <p>■ Befestigungs-Set Außeneinheit</p> <p>■ 3-Wege-Zonenventil</p> <p>■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4"</p> <p>■ Aufhängezarge Typ MB 3</p> <p>■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l</p>						
	Ergänzungs-Set WLW-4 MB A H	Außeneinheit: WLW-4 MB A H	3,9	¹⁾	7739623586	7.590,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW-5 MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,4	¹⁾	7739623587	8.150,—	WS12
Ergänzungs-Set WLW-7 MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	¹⁾	7739623588	8.840,—	WS12	



¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.

Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2 oder GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW	Artikelnummer	€	RG		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Nachrüstung eines Logamax plus GBH192i.2, GBH172iT bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridbox HB-Set HYC25 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,5 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit ■ Kappenventil MS 3/4" x 3/4" ■ Aufhängezarge Typ MB 3 ■ Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H 18 l 						
	Ergänzungs-Set WLW-4 MB A H	Außeneinheit: WLW-4 MB A H	3,9	1)	7739623589	7.220,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW-5 MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,4	1)	7739623590	7.780,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW-7 MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	1)	7739623591	8.470,—	WS12

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.

Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 oder KB192i bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem



Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW	Artikelnummer	€	RG		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212, KB192i bis 35 kW zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHyc25-2 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit 						
	Ergänzungs-Set WLW-4 MB A H	Außeneinheit: WLW-4 MB A H	3,9	1)	7739623592	7.220,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW-5 MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A A H	5,4	1)	7739623593	7.780,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW-7 MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	1)	7739623594	8.470,—	WS12

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.



WLW MB A H Luft-Wasser-Wärmepumpen-Hybrid

Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511)		Effizienz bei 35 °C	Artikelnummer	€	RG
		kW					
	<ul style="list-style-type: none"> Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-15 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m Befestigungs-Set Außeneinheit 						
	Ergänzungs-Set WLW-4 MB A H	Außeneinheit: WLW-4 MB A H	3,9	¹⁾	7739623595	7.220,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW-5 MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,4	¹⁾	7739623596	7.780,—	WS12
Ergänzungs-Set WLW-7 MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	¹⁾	7739623597	8.470,—	WS12	
	<ul style="list-style-type: none"> Zur Nachrüstung eines Logano plus KB195i-19/25 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem. Hybridmanager Logamatic HM200.2 Kessel-Hybrid-Set HF-SetHYC25-2 Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m Kessel-Anschluss-Set BCS36 Adapter HF-Set für KB195i BZ Befestigungs-Set Außeneinheit 						
	Ergänzungs-Set WLW-4 MB A H	Außeneinheit: WLW-4 MB A H	3,9	¹⁾	7739623598	7.435,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW-5 MB A H	Außeneinheit: WLW-5 MB A H	5,4	¹⁾	7739623599	7.995,—	WS12
Ergänzungs-Set WLW-7 MB A H	Außeneinheit: WLW-7 MB A H	6,7	¹⁾	7739623600	8.685,—	WS12	

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.

Zur Nachrüstung eines Logano plus GB212 mit MC40/MC100 zu einen Wärmepumpen-Hybridsystem

Bezeichnung	Beschreibung	Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) kW		Artikelnummer	€	RG
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Nachrüstung einer Wärmepumpe für den GB212-15/22/30 mit Logamatic MC40/MC100. ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 ■ Logamatic RC310 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHyc25-2 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit 					
	Ergänzungs-Set WLW-4 MB, MC110	3,9	¹⁾	7739623601	8.650,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW-7 MB, MC110	5,4	¹⁾	7739623602	9.210,—	WS12
Ergänzungs-Set WLW-7 MB AH	6,7	¹⁾	7739623603	9.900,—	WS12	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Nachrüstung einer Wärmepumpe für den GB212-15/22/30 mit Logamatic MC40/MC100. ■ Logalux SH300 RS-B ■ Kessel-Speicher-Verbindungsleitung BCC32-HE ■ Verlängerung für Kessel-Speicher-Verbindung Speicheranordnung links ■ Speicherfühler-Set 6 mm, inkl. Blindsegmente für 3/4" Tauchhülsen ■ Hybridmanager Logamatic HM200.2 ■ Mastercontroller Logamatic MC110 ■ Logamatic RC310 ■ Kessel-Hybrid-Set HF-SetHyc25-2 ■ Verbindungsleitung-Set EMS 1,2 m ■ Befestigungs-Set Außeneinheit 					
	Ergänzungs-Set WLW-4 MB, SH300	3,9	¹⁾	7739623604	11.820,—	WS12
	Ergänzungs-Set WLW-5 MB, SH300	5,4	¹⁾	7739623605	12.380,—	WS12
Ergänzungs-Set WLW-7 MB, SH300	6,7	¹⁾	7739623606	13.070,—	WS12	

¹⁾ Die Daten lagen bei Drucklegung nicht vor.



Erforderliches Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Kabel CANBUS	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 15 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206183	94,—	WP09
	Verbindung Innen- u. Außeneinheit bzw. Innenteil u. Wärmeerzeuger, 30 m, 2 x 2 x 0,75 mm ²	8738206184	154,—	WP09
Installationspaket INPA	Installationspaket kurz, 200 - 400 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214739	120,—	WP12
	Installationspaket lang, 500 - 1000 mm, 2x ausziehbare Wellrohrschläuche G1"	8738214740	165,—	WP12

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Komponenten: Außeneinheit				
Rohrbegleitheizung	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 2,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214748	80,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 3,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214749	90,—	WP12
	Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung, 5,5 m. Nur erforderlich, wenn die 50 cm Rohrbegleitheizung im Lieferumfang der Wärmepumpe nicht ausreichen.	8738214750	100,—	WP12
ECOFLEX Mauerdurchführung DWD	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 140 mm, Kernlochbohrung 200 mm	7747204776	359,19	588
	Zur Gebäudeeinführung des Mantelrohres bei drückendem Wasser bis 0,5 bar, für Mantelrohr 175 mm, Kernlochbohrung 250 mm	7747204777	466,28	588
Ecoflex Anschlusspaket Twin plus 2 fix	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336960	1.043,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336961	1.309,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 8 m	7738336962	1.281,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung mit 2 Leerrohren inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 175 mm, R1 1/4, 12 m	7738336963	1.626,—	WP09
Ecoflex Anschlusspaket Standard	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 8 m	7738336964	965,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN25, AD 140 mm, R1, 12 m	7738336965	1.224,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 8 m	7738336966	1.167,—	WP09
	Heizungsrohr für die Erdverlegung inkl. Zubehör-Set, DN32, AD 140 mm, R1 1/4, 12 m	7738336967	1.493,—	WP09
Montagesockel klein	Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214741	380,—	WP12
Designverkleidung Montagesockel klein	Designverkleidung für den Montagesockel Außeneinheit WLW-4/5/7 MB AR	8738214743	270,—	WP12
Wandhalterung klein	Wandhalterung für Außeneinheiten WLW-4/5/7 MB AR, Befestigungsmaterial abhängig vom Wandaufbau nicht im Lieferumfang	8750743753	420,—	WP12
Komponenten: Hybridgruppe für Gas- und Öl-Brennwertkessel				
Anschluss-Set links/rechts HF-SetHYC25	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25 zur seitlichen Anbindung der Wärmepumpe	8732933069	161,—	ZU01
Anschluss-Set nach hinten HF-SetHYC25	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25 zur Anbindung der Wärmepumpe nach hinten	8732933184	170,—	ZU01
Anschluss-Set Hybrid Bypass	Ergänzungs-Set zur HF-SetHYC25, wenn kein Warmwasserspeicher verwendet wird	8732932713	552,—	ZU01



info@buderus.de

Kundendienst

Telefon (01 806) 990 990* (24 Stunden/365 Tage)

Fax (01 806) 990 992

E-Mail kundendienst@buderus.de

* Aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch, aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60 €/Gespräch

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(02 41) 968 24-0	(07 11) 81 1504-79 60	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(08 21) 444 81-0	(07 11) 81 1504-79 54	augsburg@buderus.de
3. Berlin	12359 Berlin	Ballinstr. 10	(03 0) 754 88-0	(07 11) 81 1504-79 79	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03 30 4) 377-0	(07 11) 81 1504-77 30	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(05 21) 2094-0	(07 11) 81 1504-67 04	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(04 21) 8991-0	(07 11) 81 1504-66 51	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(02 31) 92 72-0	(07 11) 81 1504-73 57	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4-6	(03 52 05) 55-0	(07 11) 81 1504-61 81	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höherweg 268	(02 11) 738 37-0	(07 11) 81 1504-68 06	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(03 61) 779 50-0	(07 11) 81 1504-64 18	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(02 01) 561-0	(07 11) 81 1504-66 97	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(07 11) 93 14-5	(07 11) 81 1504-79 59	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06 1 06) 843-0	(07 11) 81 1504-67 97	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübweg 47	(07 61) 510 05-0	(07 11) 81 1504-67 93	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(06 41) 404-0	(07 11) 81 1504-68 39	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05 3 21) 550-0	(07 11) 81 1504-75 70	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(04 0) 734 17-0	(07 11) 81 1504-65 78	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(05 11) 77 03-0	(07 11) 81 1504-77 25	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07 1 31) 91 92-0	(07 11) 81 1504-69 58	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85098 Großmehring	Max-Planck-Str. 1	(08 4 56) 914-0	(07 11) 81 1504-63 40	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(06 31) 35 47-0	(07 11) 81 1504-64 41	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(07 21) 950 85-0	(07 11) 81 1504-62 12	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(05 61) 49 17 41-0	(07 11) 81 1504-77 06	kassel@buderus.de
24. Kempten	87437 Kempten	Heisinger Str. 21	(08 31) 575 26-0	(07 11) 81 1504-70 08	kempten@buderus.de
25. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(04 31) 696 95-0	(07 11) 81 1504-65 45	kiel@buderus.de
26. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülsler Weg 15-17	(02 6 25) 931-0	(07 11) 81 1504-79 56	koblenz@buderus.de
27. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02 2 34) 92 01-0	(07 11) 81 1504-67 77	koeln@buderus.de
28. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09 2 21) 943-0	(07 11) 81 1504-66 66	kulmbach@buderus.de
29. Leipzig	04420 Markranstädt	Handelsstr. 22	(03 41) 945 13-00	(07 11) 81 1504-63 76	leipzig@buderus.de
30. Lüneburg	21339 Lüneburg	Christian-Herbst-Str. 6	(04 1 31) 297 19-0	(07 11) 81 1504-76 10	lueneburg@buderus.de
31. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(03 91) 60 86-0	(07 11) 81 1504-63 16	magdeburg@buderus.de
32. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06 1 31) 92 25-0	(07 11) 81 1504-68 38	mainz@buderus.de
33. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(02 91) 54 91-0	(07 11) 81 1504-67 20	meschede@buderus.de
34. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(08 9) 780 01-0	(07 11) 81 1504-79 50	muenchen@buderus.de
35. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(02 51) 780 06-0	(07 11) 81 1504-67 58	muenster@buderus.de
36. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(03 95) 45 34-0	(07 11) 81 1504-68 18	neubrandenburg@buderus.de
37. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(07 31) 707 90-0	(07 11) 81 1504-67 63	neu-ulm@buderus.de
38. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(04 0) 734 17-0	(07 11) 81 1504-66 18	norderstedt@buderus.de
39. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(09 11) 36 02-0	(07 11) 81 1504-67 30	nuernberg@buderus.de
40. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(05 41) 94 61-0	(07 11) 81 1504-60 95	osnabrueck@buderus.de
41. Ravensburg	88069 Tettngang	Dr.-Klein-Str. 17-21	(07 5 42) 550-0	(07 11) 81 1504-70 07	ravensburg-tettngang@buderus.de
42. Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	(09 4 01) 888-0	(07 11) 81 1504-70 05	regensburg@buderus.de
43. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(03 81) 609 69-0	(07 11) 81 1504-68 12	rostock@buderus.de
44. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(06 81) 883 38-0	(07 11) 81 1504-64 00	saarbruecken@buderus.de
45. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03 8 65) 78 03-0	(07 11) 81 1504-65 74	schwerin@buderus.de
46. Tamm	71732 Tamm	Bietigheimer Str. 52	(07 11) 93 14-750	(07 11) 81 1504-65 30	tamm@buderus.de
47. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 10	(08 61) 20 91-0	(07 11) 81 1504-70 04	traunstein@buderus.de
48. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06 5 02) 934-0	(07 11) 81 1504-63 11	trier@buderus.de
49. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06 2 04) 91 90-0	(07 11) 81 1504-68 35	viernheim@buderus.de
50. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07 4 20) 922-0	(07 11) 81 1504-64 88	schwenningen@buderus.de
51. Werder	14542 Werder/Plötzin	Am Magna Park 4	(03 3 27) 57 49-110	(07 11) 81 1504-79 74	werder@buderus.de
52. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(02 81) 952 51-0	(07 11) 81 1504-68 05	wesel@buderus.de
53. Würzburg	97228 Rottendorf	Ostring 10	(09 3 02) 904-0	(07 11) 81 1504-68 41	wuerzburg@buderus.de
54. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(03 75) 44 10-0	(07 11) 81 1504-60 19	zwickau@buderus.de



Niederlassungen
www.buderus.de/de/niederlassungen



Facebook
facebook.com/buderus



Twitter
twitter.com/buderus_de




YouTube Channel
youtube.com/user/BuderusDeutschland

Buderus

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

www.buderus.de
info@buderus.de


PARTNERLEVEL



Die Buderus Partnerwelt: Aufbau der Partnerlevel.

Starke Partner. Starke Leistungen.

Für uns ist eine verlässliche Partnerschaft das Fundament für nachhaltigen Erfolg. Aus diesem Grund bieten wir unseren Partnern besondere Unterstützung und haben eine eigene Welt geschaffen: die Buderus Partnerwelt. Sobald Sie mit Buderus Umsatz erzielen, sind Sie Teil dieser Welt. Hier finden sich je nach Partnerlevel zahlreiche Angebote und Leistungen, damit Sie sich als Partner von Buderus den entscheidenden Wettbewerbsvorteil in allen Bereichen Ihres Geschäftes sichern.



STARCLUB

Die Gemeinschaft der Besten.

Als Systempartner und Qualifizierter Systempartner gehören Sie zu den Kunden, die kontinuierlich und intensiv mit Buderus zusammenarbeiten. Die Inhaber und Geschäftsführer eines Betriebs, die in diese Partnerlevel eingruppiert sind, bilden die Gemeinschaft der Besten: den STARCLUB. Für diese Gemeinschaft der Besten werden Leistungen zu attraktiven Konditionen sowie zusätzliche Leistungen bereitgestellt.